



Bollettino Sorveglianza Arbovirosi 2026 – n° 31

Settimana ISO 31/2026 (06/08/2026)

I dati riportati sono da considerarsi provvisori alla data di redazione del bollettino e soggetti a continui aggiornamenti, in linea con la natura dinamica della sorveglianza.



Regione
Lombardia




Raccomandazioni

- ☐ **Proteggiti dalle punture di zanzara:** usa repellenti seguendo le indicazioni in etichetta, indossa abiti chiari e coprenti, installa zanzariere o soggiorna in ambienti climatizzati.
- ☐ **Riduci le zanzare vicino alla tua abitazione:** elimina ristagni d'acqua da sottovasi, secchi, bidoni, giochi, teli, fontane non trattate e contenitori all'aperto. Nei tombini e nei ristagni non eliminabili usa solo prodotti larvicidi autorizzati, seguendo le istruzioni.
- ☐ **Presta attenzione negli orari a rischio:** la zanzara tigre (vettore di Dengue, Chikungunya e Zika) punge soprattutto di giorno, con picchi all'alba e al tramonto; la zanzara comune (vettore del virus West Nile e del virus Usutu), è invece più attiva dal tramonto all'alba. Rafforza quindi le misure di protezione nelle fasce orarie indicate.
- ☐ **Proteggi i soggetti più vulnerabili:** presta particolare cura a bambini piccoli, anziani e donne in gravidanza, verificando che i repellenti utilizzati siano adatti all'età e alla condizione.
- ☐ **Se hai sintomi dopo una puntura o un viaggio:** in caso di febbre, dolori articolari o muscolari, eruzioni cutanee o cefalea, soprattutto al rientro da aree endemiche, rivolgiti al medico segnalando il viaggio o l'esposizione.
- ☐ **Evita di essere punto se sei malato:** se hai una sospetta o confermata arbovirosi, continua a proteggerti dalle punture nei primi giorni di malattia, per evitare che le zanzare si infettino e trasmettano il virus ad altre persone.
- ☐ **Prima di un viaggio in area endemica:** informati sulla situazione epidemiologica della destinazione e sulle misure di prevenzione raccomandate, consultando il medico o un ambulatorio di medicina dei viaggi.

Sorveglianza integrata

Riferimenti: - Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020–2025 (prorogato per l'anno 2026)
- Regolamento (UE) 2020/689 e al D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136) - *Periodo di sorveglianza:* dal 01/06 al 30/09

Data: 03/08/2026



Il **sistema di sorveglianza integrata lombardo** rappresenta una sinergia strutturata tra diverse unità operative e istituzioni territoriali. Questo sistema integrato è attivo in forma stabile dal 2013 e permette una risposta coordinata ed efficace alle **minacce arbovirali**.

La sorveglianza veterinaria costituisce il pilastro fondamentale per anticipare l'emergenza sanitaria, permettendo interventi mirati e tempestivi prima che la circolazione virale raggiunga livelli critici nella popolazione umana.

Tale sorveglianza si concretizza con:

- Sorveglianza entomologica (del vettore);
- Sorveglianza avifauna (dell'ospite amplificatore);
- Sorveglianza negli equidi (dell'ospite sintomatico).

La sorveglianza entomologica si concentra sul monitoraggio sistematico di *Culex pipiens*, il principale vettore di WNV in Pianura Padana. L'obiettivo è identificare precocemente la circolazione virale.

Per approfondimenti:

Link: <https://se.izsler.it/Piano-West-Nile-Disease-IZSLER/Organizzazione-attivita-in-Reg-Lombardia/Sorveglianza-Entomologica>

Centro nazionale sangue WNV

Riferimento: Circolare CNS del 18/05/2026

«Indicazioni per la sorveglianza e la prevenzione della trasmissione del West Nile Virus e Usutu mediante **la trasfusione di emocomponenti** labili nella stagione estivo-autunnale 2026»

ITALIA - Province interessate

Alessandria, Arezzo, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Campobasso, Caserta, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Genova, Grosseto, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Medio Campidano, Milano, Modena, Monza e Brianza, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Siracusa, Teramo, Torino, Treviso, Varese, Verbano -Cusio-Ossola, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

PAESI UE ED EXTRA UE

Francia Dipartimenti: Ardèche, Aude, Bocche del Rodano, Pirenei Orientali; Germania Circondario del Reno-Palatinato; Grecia Unità periferiche: Atene Centrale, Atene Meridionale, Atene Settentrionale, Attica Occidentale, Attica Orientale, Karditsa, Larissa, Pella; Macedonia del Nord Regioni: Skopje, Vardarski; Romania Distretti: Argeş, Bucarest, Cluj, Suceava; Spagna Province: Alicante, Siviglia.

SOSPENSIONE TUTTO L'ANNO

Stati Uniti e Canada.



MISURE DI PREVENZIONE ATTIVE West Nile Virus 2026

SANGUE ED EMOCOMPONENTI

STAGIONE ESTIVA

I controlli anti-WNV sono attivi in tutti i territori indicati in rosso. Per gli altri territori, test NAT o sospensione temporanea di 28 giorni per tutti i donatori di sangue ed emocomponenti che abbiano soggiornato anche solo per una notte nei territori in rosso.

Aggiornamento
03/08/2026



Centro nazionale sangue WNV

Riferimento: Circolare CNS del 18/05/2026

Per i **donatori di cellule staminali emopoietiche** che abbiano soggiornato almeno una notte nei territori indicati si raccomanda l'effettuazione del test NAT, qualora non sia applicabile il provvedimento di sospensione temporanea per 28 giorni

ITALIA - Territori interessati

Regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

PAESI UE ED EXTRA UE

Francia Dipartimenti: Ardèche, Aude, Bocche del Rodano, Pirenei Orientali; Germania Circondario del Reno-Palatinato; Grecia Unità periferiche: Atene Centrale, Atene Meridionale, Atene Settentrionale, Attica Occidentale, Attica Orientale, Karditsa, Larissa, Pella; Macedonia del Nord Regioni: Skopje, Vardarski; Romania Distretti: Argeş, Bucarest, Cluj, Suceava; Spagna Province: Alicante, Siviglia.

SOSPENSIONE TUTTO L'ANNO

Stati Uniti e Canada.




MISURE DI PREVENZIONE ATTIVE West Nile Virus 2026

CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE


STAGIONE ESTIVA
I controlli anti-WNV sono attivi in tutti i territori indicati. Per gli altri territori, test NAT o sospensione temporanea di 28 giorni per tutti i **donatori di cellule staminali emopoietiche** che abbiano soggiornato anche solo per una notte nei territori indicati

Aggiornamento
03/08/2026



Monitoraggio settimanale West Nile – 2025/26

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi



Monitoraggio per *provincia di esposizione* – West Nile - 2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

PROVINCIA	Asintomatico confermato	Donatore confermato	Sintomatico confermato	Febbre confermata	Neuroinvasivo confermato	Casi totali confermati
BERGAMO	0	1	0	1	0	2
BRESCIA	0	2	0	0	0	2
COMO	0	0	0	0	0	0
CREMONA	0	2	0	4	5	11
LECCO	0	1	0	0	0	1
LODI	0	0	0	2	2	4
MANTOVA	0	3	0	0	1	4
PROVINCIA DI MILANO (escluso Comune di Milano)	0	1	0	2	7	10
COMUNE DI MILANO	0	0	0	0	3	3
MONZA E BRIANZA	0	2	0	1	1	4
PAVIA	0	0	0	1	2	3
SONDRIO	0	0	0	0	0	0
VARESE	0	1	0	1	0	2
ESTERO	0	0	0	0	1	1
ALTRA REGIONE	0	0	0	1	0	1
TOTALE	0	13	0	13	22	48

Monitoraggio per *ATS di presa in carico* - West Nile - 2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

ATS	Asintomatico confermato	Donatore confermato	Sintomatico confermato	Febbre confermata	Neuroinvasivo confermato	Casi totali confermati
Milano	0	2	0	3	14	19
Insubria	0	1	0	1	1	3
Montagna	0	0	0	0	0	0
Brianza	0	2	0	1	0	3
Bergamo	0	1	0	1	0	2
Brescia	0	2	0	1	0	3
Val Padana	0	5	0	4	5	14
Pavia	0	0	0	2	2	4
Totale	0	13	0	13	22	48

Monitoraggio Usutu – 2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

Provincia di esposizione


Provincia	Asintomatico confermato	Donatore confermato	Sintomatico confermato	Febbre confermata	Neuroinvasivo confermato	Casi totali confermati
Bergamo	0	0	0	1	0	1
Brescia	0	1	0	0	0	1
Como	0	0	0	0	0	0
Cremona	0	0	0	0	0	0
Lecco	0	0	0	0	0	0
Lodi	0	0	0	0	0	0
Mantova	0	0	0	0	0	0
Provincia di Milano (escluso comune di Milano)	0	1	0	0	0	1
Comune di Milano	0	0	0	0	0	0
Monza e Brianza	0	0	0	0	0	0
Pavia	0	0	0	0	0	0
Sondrio	0	0	0	0	0	0
Varese	0	0	0	0	0	0
Estero	0	0	0	0	0	0
Altra regione	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	0	1	0	3

ATS di presa in carico

ATS	Asintomatico confermato	Donatore confermato	Sintomatico confermato	Febbre confermata	Neuroinvasivo confermato	Casi totali confermati
Milano	0	1	0	0	0	1
Insubria	0	0	0	0	0	0
Montagna	0	0	0	0	0	0
Brianza	0	0	0	0	0	0
Bergamo	0	1	0	0	0	1
Brescia	0	0	0	0	0	0
Val Padana	0	0	0	1	0	1
Pavia	0	0	0	0	0	0
Totale	0	2	0	1	0	3

Monitoraggio mensile altre arbovirosi - 2025/26

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi



Casi confermati di arbovirosi per mese – 2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

Mese	West Nile		Usutu		Dengue		Chikungunya		Zika virus		TBE		Toscana Virus		Oropouche	
	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati	Autoctoni	Importati
Gennaio	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Febbraio	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprile	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maggio	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Giugno	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Luglio	42	1	2	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
Agosto	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	46	2	3	0	0	42	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0

Deceduti per arbovirosi - 2025/2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

Malattia	2025	2026	Totale
West Nile	10	2	12
Usutu	0	0	0
Dengue	0	0	0
Chikungunya	0	0	0
Zika Virus	0	0	0
TBE	0	0	0
Toscana Virus	0	0	0
Oropouche	0	0	0

Casi confermati di arbovirosi per ATS di presa in carico - 2026

Dati estratti dal portale ISS Arbovirosi

ATS	Dengue	Chikungunya	Zika virus	TBE	Toscana virus	Oropouche
ATS della Città Metropolitana di Milano	21	1	0	0	1	0
ATS dell'Insubria	5	1	0	0	0	0
ATS della Montagna	2	0	0	0	0	0
ATS della Brianza	4	0	0	0	0	0
ATS di Bergamo	3	0	0	0	0	0
ATS di Brescia	5	1	0	0	0	0
ATS della Val Padana	2	2	0	0	1	0
ATS di Pavia	0	1	0	0	0	0
Totale	42	6	0	0	2	0

Casi confermati di arboviroosi - 2025

Dati estratti dal portale ISS Arboviroosi

ARBOVIROSI	Casi totali confermati	Deceduti
West Nile	91	10
Usutu	3	0
Dengue	56	0
Chikungunya	19	0
Zika	1	0
TBE	4	0
Toscana Virus	4	0

PRATICHE OVERVIEW

Gruppo Patologie selezionate: **MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI** | Patologie selezionate: **DENGUE, ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA**

Data di presa in carico pratica più recente: 01/12/2025 ? i

ARTROPODI, FEBBRE DA CHIKUNGUNYA e 1 in più



Totale Regionale
170

Incidenza Regionale


1,7
(calcolata su 100k abitanti)

Periodo dal:
01/01/2025


al:
01/12/2025

Ultimo stato validazione
VALIDATA: CASO CONFE..


Pratiche per ATS Seleziona l'indicatore per cui colorare la mappa: Num. Pratiche




Pratiche per Esito Malattia



per Patologia



Trend per Data Presa in Carico ed Inizio Sintomi



Gruppo Patologie selezionate: **MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI** | Patologie selezionate: **DENGUE, ENCEFALITE VIRALE DA ZECCH**

Data di presa in carico pratica più recente: 05/08/2026 ? i ≡

ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA ARTROPODI e 2 in più
Totale Regionale Incidenza Regionale


105

1,0


(calcolata su 100k abitanti)

Periodo dal:
01/01/2026al:
05/08/2026Ultimo stato validazione
VALIDATA: CASO CONFE..


Pratiche per ATS Seleziona l'indicatore per cui colorare la mappa: Num. Pratiche



Pratiche per Esito Malattia



per Patologia



Trend per Data Presa in Carico ed Inizio Sintomi

