

INFLUNews

Aggiornamento settimana 33-2026 (dal 10/08/2026 al 16/08/2026)

U.O. Prevenzione, D.G. Welfare, Regione Lombardia

20/08/2026

Indice

1	Sorveglianza medici sentinella RespVirNet	2
1.1	Sorveglianza epidemiologica	2
1.1.1	Incidenza delle infezioni respiratorie acute	2
1.1.2	Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età	3
1.2	Sorveglianza virologica	3
2	Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva	4
2.1	Pronto Soccorso	6
2.1.1	Virus maggiormente identificati	8
2.1.2	Distribuzione per fasce d'età (ultime 5 settimane)	9
2.2	Terapia Intensiva	10

Il presente report è l'edizione settimanale della settimana **2026-33**.

L'archivio completo delle reportistiche delle settimane e delle stagioni influenzali precedenti è reperibile alla seguente pagina: [Portale Influnews Regione Lombardia](#)

1 Sorveglianza medici sentinella RespiVirNet

1.1 Sorveglianza epidemiologica


Proseguono le attività di sorveglianza epidemiologica della rete [RespiVirNet](#), coordinata dal Ministero della Salute, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dei medici di medicina generale e pediatri di famiglia, dei laboratori di riferimento per l'influenza e degli Assessorati regionali alla Sanità.

Per la stagione 2025-2026, il protocollo nazionale della sorveglianza RespiVirNet prevede un aggiornamento nella definizione di caso, con il passaggio dalla sindrome simil-influenzale (ILI) all'**infezione respiratoria acuta (ARI)**. Tale modifica potrebbe influenzare l'andamento della stagione corrente, poiché l'adozione della nuova definizione da parte dei medici sentinella avverrà in modo graduale nelle prossime settimane.

Nella settimana 2026-33, 174 medici sentinella (43.5% dei medici partecipanti) hanno trasmesso i dati relativi alla frequenza di ILI/ARI tra i propri assistiti. Ciò corrisponde a una **copertura** stimata del **2.5% della popolazione lombarda** (rispetto al 4% considerato ottimale).


1.1.1 Incidenza delle infezioni respiratorie acute

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute è in diminuzione rispetto alla settimana precedente con un valore di 1.7 casi per 1000 assistiti (per un totale di 17 112 persone con infezione respiratoria acuta), livello d'incidenza ARI di **intensità basale**.



1.1.2 Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età

L'incidenza è pari a 3.8/1000 nella fascia d'età 0-4 anni, 1.2/1000 nella fascia 5-14 anni, 1.9/1000 nella fascia d'età 15-64 anni e 1.0/1000 negli over-65enni.



1.2 Sorveglianza virologica

Nella settimana 2026-33, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 0 tamponi naso-faringei.

2 Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva

Il 4 ottobre 2023 è partita in Lombardia la sorveglianza virologica delle infezioni respiratorie in risposta all'esigenza di monitoraggio e contenimento delle epidemie da virus respiratori. È stato attivato un campionamento mirato alla sorveglianza sanitaria degli individui che accedono presso le strutture di Pronto Soccorso (PS) e in Terapia intensiva (TI) di Regione Lombardia per sindromi respiratorie ed influenzali. I soggetti che accedono alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo con sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie vengono sottoposti a tampone naso-faringeo.

Nel periodo 2023-2024 la dimensione campionaria è stata stabilita a 322 unità/settimana con una prevalenza presunta di malattia pari all'1%.

I risultati virologici della sorveglianza sono rielaborati settimanalmente e sono illustrati nel seguente documento.

In **Tabella 1** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nelle ultime 5 settimane, distinte per setting di campionamento in Pronto Soccorso (PS) o Terapia Intensiva (TI).

In **Tabella 2** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nella settimana 33-2026 distinti per Ente e per setting di campionamento.

Tabella 1

Settimana ISO	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)
2026-29	303	6
2026-30	303	7
2026-31	303	3
2026-32	301	8
2026-33	293	11


Tabella 2

ENTE	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)	Totale
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI BRESCIA	9	0	9
ASST SETTE LAGHI	8	0	8
ASST GARDA	18	2	20
OSPEDALE VALDUCE	8	0	8
ASST DELLA BRIANZA	16	0	16
ASST FRANCIACORTA	9	0	9
ASST VALLE OLONA	5	0	5
ASST BERGAMO EST	8	0	8
ASST BERGAMO OVEST	7	0	7
ASST CREMA	8	0	8
ASST CREMONA	8	0	8
ASST LECCO	9	0	9
ASST LODI	4	0	4
ASST-MANTOVA	13	0	13
ASST PAVIA	10	0	10
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	5	7	12
ASST GRANDE OSP. METR. NIGUARDA	2	0	2
ASST LARIANA	6	0	6
ASST MELEGNANO E MARTESANA	8	0	8
ASST NORD MILANO	24	0	24
ASST OVEST MILANESE	14	0	14
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	18	2	20
ASST RHODENSE	27	0	27
ASST SANTI PAOLO E CARLO	7	0	7
IRCCS CA' GRANDA-OSP. MAG. POLICLINICO	12	0	12
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	5	0	5
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	10	0	10
IRCCS SAN RAFFAELE	8	0	8
POLICLINICO S. MATTEO - PV	7	0	7
Totale	293	11	304


Di seguito è rappresentato l'esito settimanale degli ultimi 2 anni dei tamponi naso-faringei eseguiti in PS degli Ospedali inclusi nella sorveglianza.

Nella settimana 2026-33, sono stati identificati **7 tamponi positivi per virus influenzale A** in PS/TI, di cui 2 (H1N1)pdm09, 5 H3 e 0 non sotto-tipizzabili/in attesa di sottotipizzazione.










2.1 Pronto Soccorso




Nella settimana 2026-33 sono stati analizzati 293 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui con accesso alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.




La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nel corso delle settimane.



2.1.1 Virus maggiormente identificati




Nelle ultime 5 settimane, il dato di positività dei tamponi naso-faringei in PS disaggregato per fasce d'età, è rappresentato nella seguente Figura.



2.2 Terapia Intensiva

La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nelle settimane, considerando esclusivamente i tamponi raccolti in Terapia Intensiva.



Nella settimana 2026-33 sono stati analizzati 11 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui ricoverati in Terapia Intensiva (TI) per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.