

INFLUNews

Aggiornamento settimana 37-2026 (dal 07/09/2026 al 13/09/2026)

U.O. Prevenzione, D.G. Welfare, Regione Lombardia

17/09/2026

Indice

1 Sorveglianza medici sentinella RespVirNet	2
1.1 Sorveglianza epidemiologica	2
1.1.1 Incidenza delle infezioni respiratorie acute	2
1.1.2 Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età	3
1.2 Sorveglianza virologica	4
1.2.1 Virus maggiormente identificati	5
2 Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva	6
2.1 Pronto Soccorso	8
2.1.1 Virus maggiormente identificati	10
2.1.2 Distribuzione per fasce d'età (ultime 5 settimane)	11
2.2 Terapia Intensiva	12

Il presente report è l'edizione settimanale della settimana **2026-37**.

L'archivio completo delle reportistiche delle settimane e delle stagioni influenzali precedenti è reperibile alla seguente pagina: [Portale Influnews Regione Lombardia](#)

1 Sorveglianza medici sentinella RespVirNet

1.1 Sorveglianza epidemiologica


Proseguono le attività di sorveglianza epidemiologica della rete [RespiVirNet](#), coordinata dal Ministero della Salute, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dei medici di medicina generale e pediatri di famiglia, dei laboratori di riferimento per l'influenza e degli Assessorati regionali alla Sanità.

Per la stagione 2025-2026, il protocollo nazionale della sorveglianza RespiVirNet prevede un aggiornamento nella definizione di caso, con il passaggio dalla sindrome simil-influenzale (ILI) all'**infezione respiratoria acuta (ARI)**. Tale modifica potrebbe influenzare l'andamento della stagione corrente, poiché l'adozione della nuova definizione da parte dei medici sentinella avverrà in modo graduale nelle prossime settimane.

Nella settimana 2026-37, 238 medici sentinella (59.5% dei medici partecipanti) hanno trasmesso i dati relativi alla frequenza di ILI/ARI tra i propri assistiti. Ciò corrisponde a una **copertura stimata del 3.5% della popolazione lombarda** (rispetto al 4% considerato ottimale).


1.1.1 Incidenza delle infezioni respiratorie acute

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute è in aumento rispetto alla settimana precedente con un valore di 3.0 casi per 1000 assistiti (per un totale di 30 197 persone con infezione respiratoria acuta), livello d'incidenza ARI di **intensità basale**.



1.1.2 Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età

L'incidenza è pari a 6.4/1000 nella fascia d'età 0-4 anni, 1.9/1000 nella fascia 5-14 anni, 3.3/1000 nella fascia d'età 15-64 anni e 2.0/1000 negli over-65enni.




1.2 Sorveglianza virologica


Nel contesto della sorveglianza virologica di RespiVirNet, poiché la sintomatologia simil-influenzale è paragonabile a quella provocata da altri virus respiratori, sullo stesso tampone vengono ricercati, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano (responsabile: Prof.ssa Elena Pariani), i seguenti virus:

- virus influenzali A (e sottotipi H1 e H3) e B
- virus respiratorio sinciziale (RSV)
- metapneumovirus (MPV)
- virus parainfluenzali
- coronavirus (stagionali) umani non-SARS
- adenovirus
- enterovirus e rhinovirus
- SARS-CoV-2

Nella settimana 2026-37, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato **24** tamponi naso-faringei.



1.2.1 Virus maggiormente identificati



2 Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva

Il 4 ottobre 2023 è partita in Lombardia la sorveglianza virologica delle infezioni respiratorie in risposta all'esigenza di monitoraggio e contenimento delle epidemie da virus respiratori. È stato attivato un campionamento mirato alla sorveglianza sanitaria degli individui che accedono presso le strutture di Pronto Soccorso (PS) e in Terapia intensiva (TI) di Regione Lombardia per sindromi respiratorie ed influenzali. I soggetti che accedono alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo con sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie vengono sottoposti a tampone naso-faringeo.

Nel periodo 2023-2024 la dimensione campionaria è stata stabilita a 322 unità/settimana con una prevalenza presunta di malattia pari all'1%.

I risultati virologici della sorveglianza sono rielaborati settimanalmente e sono illustrati nel seguente documento.

In **Tabella 1** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nelle ultime 5 settimane, distinte per setting di campionamento in Pronto Soccorso (PS) o Terapia Intensiva (TI).

In **Tabella 2** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nella settimana 37-2026 distinti per Ente e per setting di campionamento.

Tabella 1

Settimana ISO	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)
2026-33	293	11
2026-34	325	5
2026-35	330	5
2026-36	313	3
2026-37	336	7


Tabella 2

ENTE	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)	Totale
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI BRESCIA	11	0	11
ASST SETTE LAGHI	12	0	12
ASST GARDA	17	2	19
OSPEDALE VALDUCE	8	0	8
ASST DELLA BRIANZA	18	0	18
ASST FRANCIACORTA	10	0	10
ASST VALLE OLONA	10	0	10
ASST BERGAMO EST	8	0	8
ASST BERGAMO OVEST	9	0	9
ASST CREMA	7	0	7
ASST CREMONA	8	0	8
ASST LECCO	9	0	9
ASST LODI	6	0	6
ASST-MANTOVA	8	0	8
ASST PAVIA	10	0	10
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	8	3	11
ASST GRANDE OSP. METR. NIGUARDA	16	0	16
ASST LARIANA	9	0	9
ASST MELEGNANO E MARTESANA	8	0	8
ASST NORD MILANO	21	0	21
ASST OVEST MILANESE	14	0	14
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	21	0	21
ASST RHODENSE	19	0	19
ASST SANTI PAOLO E CARLO	19	2	21
IRCCS CA' GRANDA-OSP. MAG. POLICLINICO	20	0	20
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	6	0	6
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	12	0	12
IRCCS SAN RAFFAELE	6	0	6
POLICLINICO S. MATTEO - PV	6	0	6
Totale	336	7	343


Di seguito è rappresentato l'esito settimanale degli ultimi 2 anni dei tamponi naso-faringei eseguiti in PS degli Ospedali inclusi nella sorveglianza.

Nella settimana 2026-37, sono stati identificati **9 tamponi positivi per virus influenzale A** in PS/TI, di cui 4 (H1N1)pdm09, 5 H3 e 0 non sotto-tipizzabili/in attesa di sotto-tipizzazione.


2.1 Pronto Soccorso




Nella settimana 2026-37 sono stati analizzati 336 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui con accesso alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.



La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nel corso delle settimane.




2.1.1 Virus maggiormente identificati




2.1.2 Distribuzione per fasce d'età (ultime 5 settimane)

Nelle ultime 5 settimane, il dato di positività dei tamponi naso-faringei in PS disaggregato per fasce d'età, è rappresentato nella seguente Figura.



2.2 Terapia Intensiva

La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nelle settimane, considerando esclusivamente i tamponi raccolti in Terapia Intensiva.



Nella settimana 2026-37 sono stati analizzati 7 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui ricoverati in Terapia Intensiva (TI) per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.