INFLUNEWS

Aggiornamento settimana 43-2026 (dal 19/10/2026 al 25/10/2026)

U.O. Prevenzione, D.G. Welfare, Regione Lombardia

29/10/2026

Indice

1 Sorveglianza medici sentinella RespVirNet **2**
1.1 Sorveglianza epidemiologica . . . 2
1.1.1 Incidenza delle infezioni respiratorie acute . . . 2
1.1.2 Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età . . . 3
1.2 Sorveglianza virologica . . . 4

2 Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva **5**
2.1 Pronto Soccorso . . . 7
2.1.1 Virus maggiormente identificati . . . 9
2.1.2 Distribuzione per fasce d'età (ultime 5 settimane) . . . 10
2.2 Terapia Intensiva . . . 11

Il presente report è l'edizione settimanale della settimana **2026-43**.

L'archivio completo delle reportistiche delle settimane e delle stagioni influenzali precedenti è reperibile alla seguente pagina: Portale Influnews Regione Lombardia

1 Sorveglianza medici sentinella RespVirNet

1.1 Sorveglianza epidemiologica


Proseguono le attività di sorveglianza epidemiologica della rete RespiVirNet, coordinata dal Ministero della Salute, che si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dei medici di medicina generale e pediatri di famiglia, dei laboratori di riferimento per l'influenza e degli Assessorati regionali alla Sanità.

Per la stagione 2025-2026, il protocollo nazionale della sorveglianza RespiVirNet prevede un aggiornamento nella definizione di caso, con il passaggio dalla sindrome simil-influenzale (ILI) all'**infezione respiratoria acuta (ARI)**. Tale modifica potrebbe influenzare l'andamento della stagione corrente, poiché l'adozione della nuova definizione da parte dei medici sentinella avverrà in modo graduale nelle prossime settimane.

Nella settimana 2026-43, 320 medici sentinella (80.0% dei medici partecipanti) hanno trasmesso i dati relativi alla frequenza di ILI/ARI tra i propri assistiti. Ciò corrisponde a una **copertura** stimata del **4.7% della popolazione lombarda** (rispetto al 4% considerato ottimale).


1.1.1 Incidenza delle infezioni respiratorie acute

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute è in in diminuzione rispetto alla settimana precedente con un valore di 8.0 casi per 1000 assistiti (per un totale di 80 526 persone con infezione respiratoria acuta), livello d'incidenza ARI **di intensità basale**.



1.1.2 Incidenza delle infezioni respiratorie acute per classe d'età

L'incidenza è pari a 25.1/1000 nella fascia d'età 0-4 anni, 5.2/1000 nella fascia 5-14 anni, 8.4/1000 nella fascia d'età 15-64 anni e 4.7/1000 negli over-65enni.



1.2 Sorveglianza virologica

A causa di un blocco della piattaforma nazionale RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) non sono disponibili i dati della sorveglianza virologica. I dati sono in fase di recupero e saranno aggiornati non appena la piattaforma sarà operativa.

2 Sorveglianza virologica in Pronto Soccorso e Terapia Intensiva

Il 4 ottobre 2023 è partita in Lombardia la sorveglianza virologica delle infezioni respiratorie in risposta all'esigenza di monitoraggio e contenimento delle epidemie da virus respiratori. È stato attivato un campionamento mirato alla sorveglianza sanitaria degli individui che accedono presso le strutture di Pronto Soccorso (PS) e in Terapia intensiva (TI) di Regione Lombardia per sindromi respiratorie ed influenzali. I soggetti che accedono alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo con sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie vengono sottoposti a tampone naso-faringeo.

Nel periodo 2023-2024 la dimensione campionaria è stata stabilita a 322 unità/settimana con una prevalenza presunta di malattia pari all'1%.

I risultati virologici della sorveglianza sono rielaborati settimanalmente e sono illustrati nel seguente documento.

In **Tabella 1** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nelle ultime 5 settimane, distinte per setting di campionamento in Pronto Soccorso (PS) o Terapia Intensiva (TI).

In **Tabella 2** sono riportate le numeriche dei tamponi raccolti nella settimana 43-2026 distinti per Ente e per setting di campionamento.

Tabella 1

Settimana ISO	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)
2026-39	363	10
2026-40	383	12
2026-41	444	11
2026-42	431	8
2026-43	426	14


Tabella 2

ENTE	Tamponi (PS)	Tamponi (TI)	Totale
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI BRESCIA	12	0	12
ASST SETTE LAGHI	24	0	24
ASST GARDA	12	2	14
OSPEDALE VALDUCE	8	0	8
ASST DELLA BRIANZA	18	0	18
ASST FRANCIACORTA	12	0	12
ASST VALLE OLONA	6	0	6
ASST BERGAMO EST	8	0	8
ASST BERGAMO OVEST	9	0	9
ASST CREMA	8	0	8
ASST CREMONA	8	0	8
ASST LECCO	8	0	8
ASST LODI	5	0	5
ASST-MANTOVA	2	0	2
ASST PAVIA	11	0	11
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO	20	7	27
ASST GRANDE OSP. METR. NIGUARDA	20	0	20
ASST LARIANA	6	0	6
ASST MELEGNANO E MARTESANA	8	0	8
ASST NORD MILANO	28	0	28
ASST OVEST MILANESE	18	0	18
ASST PAPA GIOVANNI XXIII	47	2	49
ASST RHODENSE	35	2	37
ASST SANTI PAOLO E CARLO	14	1	15
IRCCS CA' GRANDA-OSP. MAG. POLICLINICO	37	0	37
IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI	8	0	8
FONDAZIONE POLIAMBULANZA	12	0	12
IRCCS SAN RAFFAELE	8	0	8
POLICLINICO S. MATTEO - PV	14	0	14
Totale	426	14	440


Di seguito è rappresentato l'esito settimanale degli ultimi 2 anni dei tamponi naso-faringei eseguiti in PS degli Ospedali inclusi nella sorveglianza.

Nella settimana 2026-43, sono stati identificati **13 tamponi positivi per virus influenzale A** in PS/TI, di cui 8 (H1N1)pdm09, 2 H3 e 3 non sotto-tipizzabili/in attesa di sotto-tipizzazione.


2.1 Pronto Soccorso




Nella settimana 2026-43 sono stati analizzati 426 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui con accesso alle strutture di PS pubbliche e private sul territorio lombardo per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.



La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nel corso delle settimane.




2.1.1 Virus maggiormente identificati




2.1.2 Distribuzione per fasce d'età (ultime 5 settimane)

Nelle ultime 5 settimane, il dato di positività dei tamponi naso-faringei in PS disaggregato per fasce d'età, è rappresentato nella seguente Figura.



2.2 Terapia Intensiva

La figura seguente mostra i trend di positività ai virus respiratori nelle settimane, considerando esclusivamente i tamponi raccolti in Terapia Intensiva.



Nella settimana 2026-43 sono stati analizzati 14 tamponi naso-faringei provenienti da altrettanti individui ricoverati in Terapia Intensiva (TI) per sintomi influenzali e di infezione acuta delle vie respiratorie.