



# Report Infezioni Sessualmente Trasmesse

---

6/9/2024



Regione  
Lombardia



# Nota metodologica

I dati presenti nel seguente report provengono dal sistema di sorveglianza delle malattie infettive di Regione Lombardia – Pratiche SMI.

Le Infezioni Sessualmente Trasmesse oggetto del report sono Sifilide, Gonorrea e Chlamydia, vengono mostrati i soli casi confermati per i quali è stato eseguito un test diagnostico risultato positivo.


I dati si riferiscono ai casi segnalati dal 1/1/2023 al 30/6/2024; i casi vengono mostrati secondo la data di inizio sintomi per i casi sintomatici oppure la data di esecuzione del test diagnostico se asintomatici.

I dati relativi alle resistenti antimicrobiche per Neisseria Gonorrhoea si riferiscono agli isolati del primo semestre 2024 e provengono dal sistema regionale Microbio.


Dati estratti dal database regionale il 6/9/2024.

Report a cura della U.O. Prevenzione di Regione Lombardia


# Numero di casi confermati di Sifilide per mese in Regione Lombardia e incidenza per 100.00 ab




# Numero di casi confermati di Gonorrea per mese in Regione Lombardia e incidenza per 100.00 ab



# Numero di casi confermati di Chlamydia per mese in Regione Lombardia e incidenza per 100.00 ab




# Numero di casi confermati di Sifilide per mese per sesso




Anno e Sesso

|          |          |
|----------|----------|
| F - 2023 | M - 2023 |
| F - 2024 | M - 2024 |

# Numero di casi confermati di Gonorrea per mese per sesso




# Numero di casi confermati di Chlamydia per mese per sesso




Anno e Sesso

|          |          |
|----------|----------|
| F - 2023 | M - 2023 |
| F - 2024 | M - 2024 |


# Numero di casi confermati di Sifilide per fascia di età




# Numero di casi confermati di Gonorrea per fascia di età




# Numero di casi confermati di Chlamydia per fascia di età




# Incidenza casi confermati Sifilide per trimestre per 100.000 ab. per fascia di età




# Incidenza casi confermati Gonorrea per trimestre per 100.000 ab. per fascia di età




# Incidenza casi confermati Chlamydia per trimestre per 100.000 ab. per fascia di età




# Numero di casi confermati di Sifilide per provincia




# Numero di casi confermati di Gonorrea per provincia




# Numero di casi confermati di Chlamydia per provincia




# Incidenza casi confermati Sifilide per trimestre per 100.000 ab. per provincia



# Incidenza casi confermati **Gonorrea** per trimestre per 100.000 ab. per provincia



# Incidenza casi confermati Chlamydia per trimestre per 100.000 ab. per provincia



# Report resistenze Neisseria Gonorrhoeae

Nel primo semestre 2024 sono stati segnalati 190 isolati di Neisseria Gonorrhoeae provenienti da 151 pazienti

I setting sono stati:

- PS: 7 campioni
- Ricovero: 5 campioni
- Ambulatorio: 178 campioni

## Resistenze antimicrobiche individuate

| Antibiotico    | INDICATORE SIR  |                    |                 |                    | TOTALE |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------|
|                | Resistente      |                    | Sensibile       |                    |        |
|                | Valore assoluto | Valore percentuale | Valore assoluto | Valore percentuale |        |
| AZITROMICINA   | 6               | 18.75%             | 20              | 62.50%             | 32     |
| CEFIXIMA       | 1               | 2.44%              | 39              | 95.12%             | 41     |
| CEFTRIAXONE    | 1               | 0.77%              | 129             | 99.23%             | 130    |
| CIPROFLOXACINA | 92              | 71.88%             | 35              | 27.34%             | 128    |
| SPECTINOMICINA | 0               | 0                  | 22              | 100.00%            | 22     |
| TETRACICLINA   | 65              | 58.04%             | 42              | 37.50%             | 112    |

Nota: I dati si riferiscono al primo semestre 2024 e provengono dai centri aderenti alla rete Microbio