

Vaccinarile sunt gratuite si nu este necesar permisul de soggiorno

Informatii practice

- Daca copilul a facut deja vaccinuri sa aduci cu tine documentatia vaccinurilor facute in tara ta sau carnetul nostru de vaccinuri
- Respecta programarea facuta
- Pentru vaccinare nu este necesara dejunarea
- Inainte de vaccinare o sa ti se puna intrebari referitoare la starea de sanatate a copilului: aminteste-ti sa mentionezi daca copilul sufera de ceva boala sau ia medicamente
- Dupa vaccinare este necesar sa ramana in sala de asteptare 20 de minute
- Dupa vaccinare nu este necesar sa ia precautii persoana care ingrijeste copilul
- Daca trebuie sa pleci pentru mai multe luni, aminteste-ti sa ne anunti

Te asteptam sa faci vaccinurile !

Romeno - Romana

VACCINARILE ITI PROTEJAZA COPIII DE BOLILE INFECTIOASE



Ce sunt vaccinurile

1. Vaccinurile sunt unul dintre lucrurile cele mai importante pe care parintii le pot face pentru a-si proteja copiii de unele boli infectioase.
 2. Vaccinurile reactioneaza stimuland sistemul imunitar al corpului in lupta impotriva infectiilor si prevenirea unor boli infectioase, dand organismului protectie de lunga durata.
 3. Datorita prezentei multor copii vaccinati se reduce raspandirea bolilor infectioase la populatie si astfel se obtine protectie si pentru cei care nu pot fi vaccinati.
- Vaccinurile reprezinta deci un beneficiu nu doar pentru individ dar si pentru intreaga comunitate.

Cine poate fi vaccinat

- Toti copiii in normale conditii de sanatate
- Tulburarile usoare (ex. raceala, tuse) si alergiile comune nu impiedica efecuirea vaccinarii
- Medicamentele, cu exceptia unora, nu interfereaza cu vaccinurile

Cine nu poate fi vaccinat?

- Copiii cu boli grave (se evalueaza caz cu caz)
- Copiii cu febra (vaccinurile vin amanate)
- Copiii care au facut alergii grave.

Daca copilul tau sufera de ceva boala vorbeste cu medicul pediatru sau cu medicul de la centrul de vaccinare

Ce tulburari poate provoca vaccinarea?

- Sunt posibile tulburari in locul injectarii (imflamarea, inrosirea, intarirea) sau stare generala proasta (febra, pierderea apetitului, somnolenta sau agitare).
- Reactiile grave sunt foarte rare: sunt posibile boli neurologice sau reactii alergice grave ca si pentru orice medicament

Daca copilul tau are vreo tulburare dupa vaccinare, suna medicul pediatru sau medicul de la centrul de vaccinare .

Vaccinurile

In tabelul urmator sunt indicate vaccinurile pentru toti copiii si varsta la care trebuie facute.

Vaccinare	3° luna	5° luna	11° luna	12- 15° luni	5 – 6 ani	15 – 16 ani
Difterie (D) – Tetanus (T) - Tuse convulsiva (P) Poliomielita (IPV) – Hepatita B – Haemophilus b (vaccin pentru meningita)	✓	✓	✓		(rapel D - T - P + IPV)	(rapel D - T)
Rujeola-Parotita-Rubeola				✓	✓	
Pneumococco (vaccin pentru meningita)	Poate fi facut de la varsta de 3 luni pana la implinirea a 3 ani					
Meningococco (vaccin pentru meningita)	Poate fi facut de la varsta de 3 luni (preferibil dupa primul an de viata) pana la implinirea a 18 ani					

Alte vaccinuri sunt indicate doar pentru cazuri sau situatii deosebite:

Vaccinul	Indicatie
Anti-Hepatite A	<ul style="list-style-type: none">• Boli cronice de ficat• Calatorii in strainatate
Anti-Gripal	<ul style="list-style-type: none">• Boli cronice de plamani, de inima, de rinichi, de sange• Diabet
Anti-Varicela	<ul style="list-style-type: none">• Boli cronice de rinichi• Transplant de organe• Leucemie