Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura

PARCO DEL MINCIO

PIANO DI GESTIONE
DEL S.I.C./Z.P.S. IT20B0010 "VALLAZZA"

progettazione

StudioSilva S.r.l.
sede legale:
via Mazzini 9/2 - 40137 Bologna
Tel. 051 6360417 Fax 051 6360481

coordinamento
Dott. For. Paolo Rigoni

collaborazione
Roberto Fabbri
Dott. Sc. Biol. Cesare Martignoni
Dott. Sc. Biol. Nicola Cumani

Riserve e Siti Rete Natura 2000
PARCO DEL MINCIO

codice lavoro: 2009/029
file: 07_vallazza_fauna.mxd
formato: A0
emissione: Marzo 2010

Tav. 7 - Carta degli areali faunistici

scala 1:5.000

revisione	oggetto	data	controllato
1			
2			
3			
4			

LEGENDA

SIC/ZPS IT20B0010 - "Vallazza"

Riserva Naturale "Vallazza"

AREALI DI PRESENZA E PUNTI DI AVVISTAMENTO DI INVERTEBRATI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

- *Gomphus flavipes*
- *Unio mancus*
- Comunità ad invertebrati delle acque stagnanti planiziali (Molluschi acquatici, Odonati, Coleotteri Idroadefagi e Eterotteri acquatici)
- *Lycaena dispar*

AREALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI ANFIBI

- *Rana latastei*

AREALI DI DISTRIBUZIONE DEGLI UCCELLI

- Garzaia di ardeidi nidificanti
- Zone di importanza strategica per gli Uccelli acquatici svernanti e migratori
- Roost invernale di *Phalacrocorax carbo*
- Roost invernale di Ardeidi

Areali faunistici potenziali delle specie elencate nell'All. I Dir. 79/409/CEE e nell'All. II Dir. 92/43/CEE e di altre specie di interesse conservazionistico

- Gallerie di *Salix alba* e boschi a galleria di Pioppo italico
  (Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Haliaeetus albicilla, Aquila clanga, Falco vespertinus, Falco columbarius, Rana latastei, Triturus carnifex, Helix pomatia)
- Formazioni a *Salix cinerea*
  (Osmoderma eremita, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Rana latastei, Triturus carnifex, Helix pomatia)
- Pioppeti colturali
  (Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Falco vespertinus, Rana latastei, Triturus carnifex, Helix pomatia)
- Fragmiteti
  (*Lycaena dispar, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardea purpurea, Platalea leucorodia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Falco columbarius, Porzana porzana, Porzana parva, Luscinia svecica, Acrocephalus melanopogon*)
- Cariceti di *Carex elata*
  (Lycaena dispar, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Porzana porzana, Porzana parva, Acrocephalus melanopogon)
- Cariceti a *Carex acutiformis* e comunità correlate
  (Lycaena dispar, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Porzana porzana, Porzana parva, Acrocephalus melanopogon, Rana latastei)
- Cespuglieti a *Prunus* e *Rubus*
  (Zerynthia polyxena, Lanius collurio)
- Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano e comunità erbacee a piccoli *Cyperus*
  (Porzana porzana, Porzana parva, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Limosa lapponica, Tringa glareola, Emys orbicularis)
- Tappeti di *Salvinia natans, Lemna minor* e *Ceratophyllum demersum*
  (Unio mancus, Gomphus flavipes, Comunità a invertebrati delle acque stagnanti planiziali, Aythya nyroca, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis)
- Tappeti a *Nuphar lutea, Trapa natans* e *Potamogeton nodosus*
  (Unio mancus, Gomphus flavipes, Comunità a invertebrati delle acque stagnanti planiziali, *Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Ardea purpurea, Porzana porzana, Porzana parva, Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei, Rutilus pigus, Barbus plebejus, Cobitis taenia)*
- Acque aperte profonde
  (Gavia stellata, Gavia arctica, Aythya nyroca, Mergellus albellus, Haliaeetus albicilla, Aquila clanga, Pandion haliaetus, Hydrocoloeus minutus, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Alcedo atthis, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei, Rutilus pigus, Barbus plebejus, Cobitis taenia)
- Acque aperte basse e/o limacciose
  (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Ardea purpurea, Ciconia ciconia, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Aythya nyroca, Mergellus albellus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila clanga, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Chondrostoma soetta, Chondrostoma genei, Rutilus pigus, Barbus plebejus, Cobitis taenia)
- Piccoli stagni o cave con acque profonde
  (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Mergellus albellus, Circus aeruginosus, Aquila clanga, Sterna hirundo, Sternula albifrons, Chlidonias hybrida, Chlidonias niger, Alcedo atthis, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis)
- Piccoli stagni o cave con acque basse
  (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Casmerodius albus, Ardea purpurea, Aythya nyroca, Circus aeruginosus, Porzana porzana, Porzana parva, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, Limosa lapponica, Tringa glareola, Hydrocoloeus minutus, Alcedo atthis, Acrocephalus melanopogon, Rana latastei, Triturus carnifex, Emys orbicularis)
- Prati
  (Lanius collurio)
- Seminativi
  (Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus)

Altri areali di presenza faunistica potenziale

- *Osmoderma eremita*
- *Zerynthia polyxena*