

SCHEDE DELLE NUOVE AREE RITENUTE IDONEE PER LA RACCOLTA DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Regione
Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BG044

SPECIE D. LGS. 386/2003

Acer pseudoplatanus

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Schilpario

LOCALITA' Cimalbosco

PROVINCIA Bergamo

TAVOLA CTR D3B5

COORDINATE BARICENTRO X: 1594802,52

Y: 5097359,73

AREA (ha) 7,43

ENTE DI RIFERIMENTO Parco delle Orobie Bergamasche

PERCORRIBILITA' strada percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1495	1580	1540	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-O

LITOLOGIA Argille e argilliti; calcari dolomitici e selciferi; depositi fluviali dei greti attuali

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio-basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Peccete altimontane; Piceo - faggeto dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Sud-orobico


REGIONE FORESTALE Mesalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Picetum

NOTE

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



SPECIE D. LGS. 386/2003

Alnus glutinosa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Mozzo

LOCALITA' Mozzo di sopra

PROVINCIA Bergamo

TAVOLA CTR C5A2

COORDINATE BARICENTRO X: 1547719,70 Y: 5061647,62

AREA (ha) 2,36

ENTE DI RIFERIMENTO Parco dei Colli di Bergamo

PERCORRIBILITA' strada percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
255	270	255	1300-1500	T>10°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O, O

LITOLOGIA Marne e calcari marnosi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Impluvio; pianeggiante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Alneto di ontano nero d'impluvio


DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale centrale

REGIONE FORESTALE Avanalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Bergamo	Specie arboree:
1:10.000	2,36	C5A2	Comune/i Mozzo	
			Località Mozzo di sopra	
				<i>Alnus glutinosa</i>

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus ilex

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Toscolano Maderno

LOCALITA' Gaino

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5a3

COORDINATE BARICENTRO X: 1625543,64

Y: 5057890,89

AREA (ha) 1,37

ENTE DI RIFERIMENTO Parco dell'Alto Garda bresciano

PERCORRIBILITA' Strada consortile transitabile con ogni mezzo; mulattiera

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
200	280	240	1100-1500	T>10°C

PENDENZA PREVALENTE (%)

ESPOSIZIONE PREVALENTE O

LITOLOGIA Calcarei stratificati e vacuolari

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Lecceta

DISTRETTO GEOBOTANICO


REGIONE FORESTALE

FASCIA FITOCLIMATICA

NOTE

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Brescia	Specie arboree:
			Comune/i	Toscolano - Maderno	<i>Quercus ilex</i>
			Località	Gaino	
1:5.000	1,37	E5a3			

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Alnus glutinosa; Fraxinus excelsior*

ALTRE SPECIE Carpino bianco, olmo campestre

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Alserio, Monguzzo, Erba

LOCALITA' Lago di Alserio

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B5B1; B5C1; B4C5

COORDINATE BARICENTRO X: 1517149,03 Y: 5070597,57

AREA (ha) 29,25

ENTE DI RIFERIMENTO Parco regionale della Valle Lambro

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
260	320	290	1100-1600	T>10°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE Pianeggiante

LITOLOGIA Sabbie limose; Sabbie poco gradate con limo e ghiaia; Ghiaie limose con sabbia

PEDOLOGIA Phaeozems

MORFOLOGIA

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Alneto di ontano nero perilacustre; Quercio carpineti e carpineti


DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Esalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Como	Specie arboree:
			Comune/i	Alserio; Monguzzo; Erba	<i>Alnus glutinosa</i>
1:20.000	29,25	B5B1; B5C1; B4C5	Località	Lago di Alserio	<i>Fraxinus excelsior</i>

SPECIE D. LGS. 386/2003

Alnus glutinosa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Alzate Brianza – Anzano del Parco

LOCALITA' Cascina San Giuseppe

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B5c1

COORDINATE BARICENTRO X: 1516421,82 Y: 5067494,92

AREA (ha) 3,25

ENTE DI RIFERIMENTO Regione Lombardia

PERCORRIBILITA' Strada asfaltata; a piedi sui sentieri

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
305	310	305	1100-1600	T>10°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5%

ESPOSIZIONE PREVALENTE Pianeggiante

LITOLOGIA Sabbie limose con ghiaia; limi sabbiosi

PEDOLOGIA

MORFOLOGIA

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Alneto di ontano nero di impluvio


DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Como	Specie arboree:
			Comune/i	Alzate Brianza – Anzano del parco	<i>Alnus glutinosa</i>
1:5.000	3,25	B5c1	Località	Cascina San Giuseppe	

SPECIE D. LGS. 386/2003

Populus tremula

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Novedrate – Lentate sul Seveso – Mariano Comense

LOCALITA' Boscaccio

PROVINCIA Como – Monza e Brianza

TAVOLA CTR B5b2; B5b3

COORDINATE BARICENTRO X: 1511534,77 Y: 5059915,05

AREA (ha) 2,02

ENTE DI RIFERIMENTO Parco delle Groane

PERCORRIBILITA' a piedi sui sentieri

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
275	280	275	1100-1600	T>10°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante

LITOLOGIA Limi sabbiosi

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Brughiera

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Formazioni di quercia rossa


DISTRETTO GEOBOTANICO

REGIONE FORESTALE

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Regione di provenienza: 2.1 Padana

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Como – Monza e Brianza	Specie arboree:
			Comune/i	Novedrate – Lentate Sul Seveso	<i>Populus tremula</i>
1:5.000	2,02	B5b2; B5b3	Località	Boscaccio	

SPECIE D. LGS. 386/2003

Populus alba; *Populus nigra*

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Bereguardo

LOCALITA' Zelata

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR A7e2

COORDINATE BARICENTRO X: 1499535,97

Y: 5010781,12

AREA (ha) 23.35

ENTE DI RIFERIMENTO Parco lombardo della Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' Avvicinamento su strade campestri; A piedi, su sentieri

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	70	70	750-950	T>7°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE Pianeggiante

LITOLOGIA Ghiaie poco degradate, non calcaree

PEDOLOGIA Leptosols - gleysols

MORFOLOGIA Alveo fluviale; area golenale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di farnia con Olmo


DISTRETTO GEOBOTANICO Bassa pianura alluvionale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Regione di provenienza: 2.1 Padana

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Pavia Comune/i Bereguardo Località Zelata	Specie arboree:
1:10.000	23,35	A7e2		Populus alba Populus nigra

SPECIE D. LGS. 386/2003

Pinus mugo

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Valdidentro

LOCALITA' Valle del Gallo

PROVINCIA Sondrio

TAVOLA CTR D1b3; D1c3

COORDINATE BARICENTRO X: 1595688,69

Y: 5157157,45

AREA (ha) 12,26

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Nazionale dello Stelvio

PERCORRIBILITA' Strade sterrate

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1920	1965	1940	650 - 1000	T<7°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-E

LITOLOGIA Filladi e micascisti filladici. Quarziti e quarzocisti

PEDOLOGIA Podzols

MORFOLOGIA Valle

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Mugheta microterma dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO


REGIONE FORESTALE Endalpica

FASCIA FITOCLIMATICA

NOTE

Regione di provenienza: 1.1 Alpina endalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Sondrio	Specie arboree:
			Comune/i	Valdidentro	<i>Pinus mugo</i>
1:5.000	12,26	D1b3; D1c3	Località	Valle del Gallo	

SPECIE D. LGS. 386/2003

Larix decidua

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Bormio

LOCALITA' Reit

PROVINCIA Sondrio

TAVOLA CTR D1d5

COORDINATE BARICENTRO X: 1605702,42

Y: 5147974,71

AREA (ha) 17,3

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Nazionale dello Stelvio

PERCORRIBILITA' Strade asfaltate (SP45)

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1385	1620	1500	650-1000	T<7°C

PENDENZA PREVALENTE (%)

ESPOSIZIONE PREVALENTE O, S-O

LITOLOGIA Calcarei dolomitici e selciferi; Filladi e micascisti filladici; Quarziti e quarzoscisti; Ofioliti; Rocce metamorfiche e carbonatiche

PEDOLOGIA Podzols

MORFOLOGIA

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Lariceto tipico; Pineta di pino silvestre dei substrati silicatici montana

DISTRETTO GEOBOTANICO


REGIONE FORESTALE Endalpica

FASCIA FITOCLIMATICA

NOTE

Regione di provenienza: 1.1 Alpina endalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Sondrio	Specie arboree:
1:5.000	17,3	D1d5	Comune/i Bormio	<i>Larix decidua</i>
			Località Reit	

SPECIE D. LGS. 386/2003

Pinus cembra

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Valfurva

LOCALITA' Valle Sarasina

PROVINCIA Sondrio

TAVOLA CTR D2d1

COORDINATE BARICENTRO X: 1608942,39

Y: 5144422,16

AREA (ha) 43,38

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità montana Alta Valtellina / Parco Nazionale dello Stelvio

PERCORRIBILITA' Pista forestale; a piedi su sentieri

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1880	2155	2015	650-1000	T<7°C

PENDENZA PREVALENTE (%) 70-80

ESPOSIZIONE PREVALENTE S; S-O

LITOLOGIA Rocce metamorfiche carbonatiche; Ofioliti

PEDOLOGIA Podzols

MORFOLOGIA

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Larici-cembrete

DISTRETTO GEOBOTANICO


REGIONE FORESTALE Endalpica

FASCIA FITOCLIMATICA

NOTE

Regione di provenienza: 1.1 Alpina endalpica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia	Sondrio	Specie arboree:
			Comune/i	Valfurva	<i>Pinus cembra</i>
			Località	Valle Sarasina	
1:10.000	43,38	D2d1			