SCHEDE INTERESSATE DA VARIAZIONI IN ORDINE ALLE SPECIE DALLE QUALI È POSSIBILE RACCOGLIERE MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE ED ALLE SUPERFICI INTERESSATE

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro **BG006**

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Acer pseudoplatanus; Fagus sylvatica*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Azzone e Vilminore di Scalve	
LOCALITA'	Ripalunga	
PROVINCIA	Bergamo	
TAVOLA CTR	D4I	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1585811,43	Y: 5093443,80
AREA (ha)	19,11	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana di Scalve	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
875	1050	960	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	25-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O, O
LITOLOGIA	Calcari dolomitici e selciferi; calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica
DISTRETTO GEOBOTANICO	Sud-Orobico
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento oggetto in passato di indagini anche genetiche da parte di ERSAF.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BG006



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**19,11**	**D4I**	Provincia	Bergamo
			Comune/i	Azzone e Vilminore di Scalve
			Località	Ripalunga

Specie arboree:

Acer pseudoplatanus		
Fagus sylvatica		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fagus sylvatica*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Colere/Vilminore di Scalve
LOCALITA'	China
PROVINCIA	Bergamo
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1584125,33 Y: 5093178,79
AREA (ha)	11,32
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana di Scalve / Parco delle Orobie Bergamasche
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
950	1100	1025	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	20-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N, N-E
LITOLOGIA	Calcari dolomitici e selciferi; calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica
DISTRETTO GEOBOTANICO	Sud-Orobico
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento oggetto in passato di indagini anche genetiche da parte di ERSAF. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BG017



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**11,32**	**D4I**	Provincia	Bergamo
			Comune/i	Colere/Vilminore di Scalve
			Località	China

Specie arboree:

Fagus sylvatica		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Prunus avium*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Pontida
LOCALITA'	Monte Canto-S. Giuseppe
PROVINCIA	Bergamo
TAVOLA CTR	B5II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1539473,58 Y: 5063719,46
AREA (ha)	14,57
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
320	600	460	1300-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	20-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N
LITOLOGIA	Depositi fluviali dei greti attuali
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino occidentale
REGIONE FORESTALE	Avanalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica 10-30 piante. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	


Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

ERSAF

Scheda N.ro

BG021



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**14,57**	**B5II**	Provincia	Bergamo
			Comune/i	Pontida
			Località	Monte Canto-S. Giuseppe

Specie arboree:

Prunus avium		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Quercus petraea, Quercus pubescens*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Carvico/ Sotto il Monte Giovanni XXIII
LOCALITA'	Roncarro-Corna; Monte Canto
PROVINCIA	Bergamo
TAVOLA CTR	B5II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1538155,52 Y: 5062418,41
AREA (ha)	53,70
ENTE DI RIFERIMENTO	Regione Lombardia / Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
305	620	490	1000-1400	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	O, S-O nella parte orientale; varia in quella occidentale
LITOLOGIA	Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose); lacustre olocenico e tardo glaciale
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale centrale
REGIONE FORESTALE	Avanalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento oggetto in passato di indagini anche genetiche da parte di ERSAF. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie e accorpamento di due precedenti aree: (BG026, BG027).
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BG026



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**53,70**	**B5II**	Provincia	Bergamo
			Comune/i	Carvico/ Sotto il Monte Giovanni XXIII
			Località	Roncarro-Corna; Monte Canto

Specie arboree:

Quercus petraea		
Quercus pubescens		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus ornus; Quercus ilex; Cupressus sempervirens*
ALTRE SPECIE	albero di Giuda, terebinto, coronilla

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Limone sul Garda	
LOCALITA'	Reamol sopra	
PROVINCIA	Brescia	
TAVOLA CTR	E4IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1640961,60	Y: 5076379,40
AREA (ha)	9,37	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco dell'Alto Garda Bresciano	
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
105	180	140	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%)	20-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S, S-E
LITOLOGIA	Argille e argilliti; calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici
PEDOLOGIA	Leptosols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Lecceta primitiva
DISTRETTO GEOBOTANICO	Benacense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie per accorpamento di 2 precedenti boschi da seme (BS008, BS011) e nell'inserimento di 1 nuova specie (*Cupressus sempervirens*)


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS008



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**9,37**	**E4IV**	Provincia	Brescia
			Comune/i	Limone sul Garda
			Località	Reamol sopra

Specie arboree:

Cupressus sempervirens		
Fraxinus ornus		
Quercus ilex		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus excelsior*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Lozio
LOCALITA'	Sommaprada e Ca' di Gnalli
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1596891,16 Y: 5093734,17
AREA (ha)	8,64
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
875	1025	950	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	10-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	in prevalenza S nell'area occidentale; O e S-O in quella orientale
LITOLOGIA	Morenico tardo wurmiano; calcari dolomitici e selciferi
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Medio versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; aceri-frassineto con faggio; formazioni di pioppo tremulo
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Picetum-fagetum
NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS009



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**8,64**	**D4I**	Provincia	Brescia
			Comune/i	Lozio
			Località	Sommaprada e Ca' di Gnalli

Specie arboree:

Fraxinus excelsior		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus ornus*
ALTRE SPECIE	biancospino, corniolo, evonimo, prugnolo, sanguinello, viburno lantana, viburno opalo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Cividate Camuno/ Esine
LOCALITA'	Bardisone
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1597606,97 Y: 5087236,79
AREA (ha)	23,77
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
240	410	325	1200-1300	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	in prevalenza N e N-O
LITOLOGIA	Calcari dolomitici e selciferi
PEDOLOGIA	Luvisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; orno-ostrieto primitivo di falda detritica; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici e mesici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS012



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Brescia Comune/i Cividate Camuno/ Esine Località Bardisone	Specie arboree:
1:10.000	**23,77**	**D4I**		*Fraxinus ornus*

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fagus sylvatica*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Pezzaze
LOCALITA'	San Zeno
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1593115,15 Y: 5070994,05
AREA (ha)	41,87
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana di Valle Trompia
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1200	1485	1325	1300-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-25 a E; > 25 a O
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S-E
LITOLOGIA	Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)
PEDOLOGIA	Regosols
MORFOLOGIA	Alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi e dei suoli mesici; faggeta altimontana dei substrati silicatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum-picetum

NOTE

Regione di provenienza: 1.2 Alpina mesalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS014



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Brescia Comune/i Pezzaze Località San Zeno
1:10.000	**41,87**	**D4III**	

Specie arboree:

Fagus sylvatica		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fagus sylvatica; Sorbus aria; Sorbus aucuparia*
ALTRE SPECIE	maggiociondolo alpino

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Tremosine
LOCALITA'	Passo Nota
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	E4III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1635509,52 Y: 5077098,10
AREA (ha)	57,88
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco dell'Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi normali / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
975	1315	1150	1350-1600	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30 nella parte alta; 30-45 nella parte bassa
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O e O sui versanti sinistri, S-O e S su quelli destri
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Leptosols-cambisols
MORFOLOGIA	Dorsale; versante; impluvi

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; faggeta montana dei substrati carbonatici tipica e dei suoli xerici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Benacense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Proprietà pubblica. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF consistente nell'inserimento di 1 nuova specie (*Sorbus aucuparia*) e nella variazione della superficie.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS015



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Brescia
			Comune/i	Tremosine
			Località	Passo Nota
1:10.000	**57,88**	**E4III**		

Specie arboree:

Fagus sylvatica		
Sorbus aria		
Sorbus aucuparia		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Prunus avium*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Agnosine/ Bione
LOCALITA'	Casale, S. Andrea e Cluvino
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D5II-D5IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1604725,96 Y: 5056696,42
AREA (ha)	72,34
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Sabbia
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
400	740	530	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-25
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-E, E
LITOLOGIA	Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici; vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)
PEDOLOGIA	Cambisols - phaeozems
MORFOLOGIA	Medio-basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; robinieto misto
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Presenti 3 piante, sigle VF-01, VF-03 e VF-04, individuate come piante plus.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS025



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	72,34	D5II-D5IV	Provincia	Brescia
			Comune/i	Agnosine/ Bione
			Località	Casale, S. Andrea e Cluvino

Specie arboree:

Prunus avium		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Quercus robur; Carpinus betulus*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Capriano del Colle
LOCALITA'	Montenetto di Capriano
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D6I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1589855,84 Y: 5033638,03
AREA (ha)	23,70
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Agricolo Regionale Monte Netto
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
90	110	100	850-1250	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S, S-O
LITOLOGIA	Depositi fluviali e fluvioglaciali dei terrazzi intermedi. Ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate e con coperture eoliche
PEDOLOGIA	Luvisols
MORFOLOGIA	Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querco-carpineto dell'alta pianura; querco-carpineto della bassa pianura
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale orientale
REGIONE FORESTALE	Alta pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE	Regione di provenienza: 2.1 Padana Composto da tre nuclei. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF consistente nell'inserimento di 1 nuova specie (*Carpinus betulus*)
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Caratterizzazione genetica di popolazioni forestali della Lombardia, Le risorse genetiche della farnia della Val Padana

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS030



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**23,70**	**D6I**	Provincia	Brescia
			Comune/i	Capriano del Colle
			Località	Montenetto di Capriano

Specie arboree:

Quercus robur		
Carpinus betulus		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Sorbus torminalis*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Nave	
LOCALITA'	Monte Bonaga	
PROVINCIA	Brescia	
TAVOLA CTR	D5IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1601801,18	Y: 5048266,81
AREA (ha)	15,08	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana di Valle Trompia	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
260	540	400	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	> 25
ESPOSIZIONE PREVALENTE	O, S-O, N-O
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Luvisols
MORFOLOGIA	Versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici; orno-ostrieto tipico; querceto di roverella dei substrati carbonatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE	Alta pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS036



scala	superficie (ha)	Tavola CTR			Specie arboree:
			Provincia	Brescia	
			Comune/i	Nave	
			Località	Monte Bonaga	
1:10.000	**15,08**	**D5IV**			

Sorbus torminalis		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Ulmus glabra*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Tignale
LOCALITA'	Campiglio
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	E4III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1633319,41 Y: 5070795,86
AREA (ha)	1,59
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco dell'Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
550	625	590	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%)	20-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	E
LITOLOGIA	Calcari dolomitici e selciferi; calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Benacense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Proprietà pubblica. Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

BS039



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	1,59	E4III	Provincia Brescia Comune/i Tignale Località Campiglio	Specie arboree:

Ulmus glabra		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Tilia cordata*
ALTRE SPECIE	nocciolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Canzo
LOCALITA'	Foresta Regionale Corni di Canzo
PROVINCIA	Como
TAVOLA CTR	B4IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1525133,11 Y: 5078291,56
AREA (ha)	2,27
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Triangolo Lariano
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
900	980	940	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-25
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S-O sul versante destro; N-O sul versante sinistro
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Impluvio; versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; rimboschimenti di conifere
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum
NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

CO010



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:5.000	**2,27**	**B4IV**	Provincia: Como Comune/i: Canzo Località: Foresta Regionale Corni di Canzo	

Specie arboree:

Tilia cordata		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fagus sylvatica*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Abbadia Lariana, Lecco
LOCALITA'	Prato della Neve
PROVINCIA	Lecco
TAVOLA CTR	B4II - IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1530045,71 Y: 5082033,131
AREA (ha)	36,43
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1250	1450	1350	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-25
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O
LITOLOGIA	Detriti di falda e frane; calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Alto versante; falda detritica

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica e dei suoli xerici; faggeta altimontana dei substrati carbonatici;
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento oggetto in passato di indagini anche genetiche da parte di ERSAF. Popolamento interessante con caratteristiche di monumentalità
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

LC001



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**36,43**	**B4II - IV**	Provincia	Lecco
			Comune/i	Abbadia Lariana
			Località	Prato della Neve

Specie arboree:

Fagus sylvatica		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Quercus pubescens*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Galbiate
LOCALITA'	Monte Barro
PROVINCIA	Lecco
TAVOLA CTR	B4IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1529474,10 Y: 5074714,45
AREA (ha)	34,58
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Monte Barro e Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
440	760	580	1500-1700	T>7

PENDENZA PREVALENTE (%)	20-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S-E, S, S-O
LITOLOGIA	Calcari dolomitici e selciferi; calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici
PEDOLOGIA	Leptosols
MORFOLOGIA	Medio-basso versante; impluvi

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; orno-ostrieto primitivo di falda detritica; querceto di roverella dei substrati carbonatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Avanalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum
NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Proprietà pubblica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

LC002



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Lecco Comune/i Galbiate Località Monte Barro	Specie arboree:
1:10.000	**34,58**	**B4IV**		*Quercus pubescens*

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Quercus robur*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Graffignana	
LOCALITA'	Porchirolo	
PROVINCIA	Lodi	
TAVOLA CTR	B7IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1534967,48	Y: 5004880,43
AREA (ha)	21,77	
ENTE DI RIFERIMENTO	Regione Lombardia	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	110	90	900-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-E
LITOLOGIA	Substrati non calcarei. In prevalenza sabbie limose profonde 0,5-1 m insieme ad altre profonde 1-2 m e a sabbie poco gradate profonde 0-0,5 m. In altri punti sabbie poco gradate con limo, limi con sabbia e argille con sabbia, profonde tra 0,5 e 2 m
PEDOLOGIA	Luvisols-cambisols
MORFOLOGIA	Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Querco-carpineto della bassa pianura; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum
NOTE	Regione di provenienza: 2.1 Padana

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

RegioneLombardia
Agricoltura

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro
LO001



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Lodi Comune/i Graffignana Località Porchirolo
1:10.000	**21,77**	**B7IV**	

Specie arboree:

Quercus robur		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Acer campestre; Alnus glutinosa; Carpinus betulus; Fraxinus excelsior; Fraxinus ornus; Fraxinus oxycarpa; Prunus avium; Populus alba; Populus nigra; Populus canescens; Prunus padus; Quercus cerris; Quercus robur; Salix alba, Ulmus minor*
ALTRE SPECIE	crespino, nocciolo, biancospino, evonimo, melo, prugnolo, spincervino, rosa canina, salicone, salice rosso, salice cenerino, salice ripaiolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Magenta/ Robecco sul Naviglio
LOCALITA'	La Fagiana
PROVINCIA	Milano
TAVOLA CTR	A6IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1486822,84 Y: 5029909,24
AREA (ha)	541,13
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lmbardo Valle del Ticino
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
100	110	105	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	pianeggiante, in prevalenza S e S-O
LITOLOGIA	Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 0-0,5 m
PEDOLOGIA	Leptosols
MORFOLOGIA	Pianura alluvionale; area golenale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querceto di farnia dei greti ciottolosi; querco-carpineto della bassa pianura; saliceto di ripa; robinieto puro
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale occidentale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE

Regione di provenienza: 2.1 Padana

Proprietà pubblica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

MI003



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Milano
			Comune/i	Magenta/ Robecco sul Naviglio
			Località	La Fagiana
1:25.000	**541,13**	**A6IV**		

Specie arboree:

Acer campestre	*Fraxinus oxycarpa*	*Prunus padus*
Alnus glutinosa	*Prunus avium*	*Quercus cerrisx*
Carpinus betulus	*Populus alba*	*Quercus robur*
Fraxinus excelsior	*Populus nigra*	*Salix alba*
Fraxinus ornus	*Populus canescens*	*Ulmus minor*

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Carpinus betulus; Alnus glutinosa*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Gambolò;	
LOCALITA'	Molino d'Isella;	
PROVINCIA	Pavia	
TAVOLA CTR	A7II	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1495029,53	Y: 5012430,14
AREA (ha)	57,94	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lmbardo Valle del Ticino	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	70	70	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	pianeggiante, varia
LITOLOGIA	Substrati non calcarei: a S-O sabbie poco gradate, profonde 0-0,5 m, insieme a ghiaie poco gradate, profonde 0,5-1 m. Nelle restanti aree ghiaie poco gradate con sabbia, profonde 0-0,5 m
PEDOLOGIA	Gleysols
MORFOLOGIA	Pianura alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Querceto di farnia con olmo; saliceto di ripa; alneto di ontano nero tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE	Regione di provenienza: 2.1 Padana Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente nell'inserimento di 1 nuova specie (*Alnus glutinosa*) e in una variazione della superficie.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

RegioneLombardia
Agricoltura

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro
PV004



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:15.000	**57,94**	**A7II**	Provincia Pavia Comune/i Gambolò; Località Molino d'Isella;	Specie arboree:

Carpinus betulus		
Alnus glutinosa		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Ostrya carpinifolia*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Zavattarello
LOCALITA'	Cascina Arvaia
PROVINCIA	Pavia
TAVOLA CTR	B9I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1519409,55 Y: 4967082,15
AREA (ha)	1,47
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Oltrepo` Pavese
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
505	555	530	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N, N-O
LITOLOGIA	Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querceto di roverella dei substrati carbonatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Oltrepò Pavese montano
REGIONE FORESTALE	Appenninica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum
NOTE	Regione di provenienza: 3.2 Appenninica settentrionale


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

PV009



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:5.000	**1,47**	**B9I**	Provincia Pavia Comune/i Zavattarello Località Cascina Arvaia	Specie arboree:

Ostrya carpinifolia		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Pirus pyraster*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Menconico	
LOCALITA'	Tre Passi	
PROVINCIA	Pavia	
TAVOLA CTR	B9II	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1524195,18	Y: 4959838,81
AREA (ha)	2,14	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Oltrepo` Pavese	
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1120	1200	1160	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	5-25
ESPOSIZIONE PREVALENTE	varia
LITOLOGIA	Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose); marne e calcari marnosi
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; aree boscate non classificate; forme preforestali nella serie evolutiva della cerreta
DISTRETTO GEOBOTANICO	Oltrepò Pavese montano
REGIONE FORESTALE	Appenninica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 3.2 Appenninica settentrionale Tre nuclei
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

PV012



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Pavia Comune/i Menconico Località Tre Passi
1:10.000	**2,14**	**B9II**	

Specie arboree:

Pirus pyraster		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Alnus glutinosa*
ALTRE SPECIE	viburno opalo, frangola, sanguinello

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Caiolo	
LOCALITA'	Contrada Bachet	
PROVINCIA	Sondrio	
TAVOLA CTR	C3II	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1562091,67	Y: 5111428,29
AREA (ha)	3,12	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valtellina di Sondrio	
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
275	280	275	1150-1800	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N, N-O, N-E
LITOLOGIA	Principali conoidi di deiezione
PEDOLOGIA	Fluvisols
MORFOLOGIA	Conoide alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Alneto di ontano nero d'impluvio
DISTRETTO GEOBOTANICO	Valtellinese
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum
NOTE	Regione di provenienza: 1.2 Alpina mesalpica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Popolamento identificato nell'ambito dei Nuovi Sistemi Verdi valtellinesi

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

SO002



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:5.000	**3,12**	**C3II**	Provincia Sondrio Comune/i Caiolo Località Contrada Bachet	Specie arboree:

Alnus glutinosa		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Juglans regia; Prunus avium*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Albaredo per S. Marco/ Morbegno
LOCALITA'	Albaredo per S. Marco-Valle
PROVINCIA	Sondrio
TAVOLA CTR	C3III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1545025,00 Y: 5106535,00
AREA (ha)	55,63
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valtellina di Morbegno
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
520	1055	790	1150-1800	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	25-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S-O, O
LITOLOGIA	Morenico tardo wurmiano; micascisti
PEDOLOGIA	Umbrisols
MORFOLOGIA	Medio-basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	---
DISTRETTO GEOBOTANICO	Valtellinese
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.2 Alpina mesalpica Modifica effettuata a seguito di sopralluogo ERSAF e consistente in una variazione della superficie.
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Monografia sul cigliegio selvatico

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

SO019



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:20.000	**55,63**	**C3III**	Provincia	Sondrio
			Comune/i	Albaredo per S. Marco/ Morbegno
			Località	Albaredo per S. Marco-Valle

Specie arboree:

Juglans regia		
Prunus avium		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Larix decidua*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Livigno
LOCALITA'	Boschi di Gualt e val Federia
PROVINCIA	Sondrio
TAVOLA CTR	D1III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1587310,95 Y: 5155589,96
AREA (ha)	105,38
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Alta Valtellina
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Selezionato
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1840	2220	2030	650-1000	T<7

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N e N-E nell'area occidentale; O e N-O in quella orientale
LITOLOGIA	Graniti e granodioriti, gneiss granitici; filladi e micascisti filladici. Quarziti e quarzoscisti; detriti di falda e frane; morenico tardo wurmiano
PEDOLOGIA	Podsols-cambisols (spodic features)
MORFOLOGIA	Medio-basso versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Larici-cembreto tipico e primitivo; formazione preforestale nella serie evolutiva del larici-cembreto tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bormiese-Livignasco
REGIONE FORESTALE	Endalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Picetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.1 Alpina endalpica Due nuclei
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	ex LNBS n. 138

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

SO020



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Sondrio
			Comune/i	Livigno
			Località	Boschi di Gualt e val Federia
1:25.000	**105,38**	**D1III**		

Specie arboree:

Larix decidua		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Picea excelsa*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Valdidentro	
LOCALITA'	Pezzel e Fochino	
PROVINCIA	Sondrio	
TAVOLA CTR	D1III-D1IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1598761,08	Y: 5147838,01
AREA (ha)	112,82	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Alta Valtellina	
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Selezionato
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1350	1750	1540	650-1000	T<7

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-40
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O nell'area occidentale; N in quella orientale
LITOLOGIA	Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri); rocce metamorfiche carbonatiche; dioriti e gabbri; graniti e granodioriti, gneiss granitici; depositi fluviali dei greti attuali
PEDOLOGIA	Podzols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Pecceta montana, altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bormiese-Livignasco
REGIONE FORESTALE	Endalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Picetum-alpinetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.1 Alpina endalpica Due nuclei
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	ex LNBS n. 137

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

SO037



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Sondrio
			Comune/i	Valdidentro
			Località	Pezzel e Fochino
1:30.000	**112,82**	**D1III-D1IV**		

Specie arboree:

Picea excelsa		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Quercus robur*
ALTRE SPECIE	biancospino

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Samolaco
LOCALITA'	Samolaco e Vigazzolo
PROVINCIA	Sondrio
TAVOLA CTR	B2IV-B3II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1532277,09 Y: 5120509,44
AREA (ha)	5,52
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valchiavenna
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
200	220	210	1300-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-E e E sul versante destro; S-O e O su quello sinistro
LITOLOGIA	Micascisti; ofioliti; filladi e micascisti filladici, quarziti e quarzoscisti; detriti di falda e frane
PEDOLOGIA	Fluvisols
MORFOLOGIA	Pianura pedemontana

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia; robinieto misto
DISTRETTO GEOBOTANICO	Chiavennasco
REGIONE FORESTALE	Esalpica occidentale interna
FASCIA FITOCLIMATICA	Lauretum


NOTE	Regione di provenienza: 1.2 Alpina mesalpica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Caratterizzazione genetica di popolazioni forestali della Lombardia, Le risorse genetiche della farnia della Val Padana

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

SO043



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Sondrio
			Comune/i	Samolaco
			Località	Samolaco e Vigazzolo
1:15.000	**5,52**	**B2IV-B3II**		

Specie arboree:

Quercus robur		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Alnus glutinosa*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Brinzio		
LOCALITA'	Laghetto di Brinzio		
PROVINCIA	Varese		
TAVOLA CTR	A4IV		
COORDINATE BARICENTRO	X: 1484155,66	Y:	5081108,74
AREA (ha)	4,30		
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Campo dei Fiori		
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero		

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
505	515	510	1800-2000	T>7

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5; 20-35
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-E
LITOLOGIA	Lacustre olocenico e tardo glaciale; micascisti; morenico wurmiano
PEDOLOGIA	Umbrisols
MORFOLOGIA	Basso versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati silicatici; aceri-frassineto tipico; carpineto con ostria
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum-fagetum

NOTE

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA002



scala	superficie (ha)	Tavola CTR	Provincia Varese Comune/i Brinzio Località Laghetto di Brinzio	Specie arboree:
1:10.000	4,30	A4IV		*Alnus glutinosa*

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Alnus glutinosa; Acer pseudoplatanus; Betula pendula; Carpinus betulus; Castanea sativa; Fraxinus excelsior; Prunus avium; Pinus sylvestris*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Vergiate
LOCALITA'	Monti Ferrera, S. Giacomo e Vigano
PROVINCIA	Varese
TAVOLA CTR	A5I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1476675,17 Y: 5065719,04
AREA (ha)	178,64
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lombardo della Valle del Ticino
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
305	345	370	1350-2150	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-15
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O, O, E
LITOLOGIA	Substrati profondi 1-2 m: sabbie limose, calcaree o molto calcaree, alternate a torbiditi, argille e marne con livelli e/o lenti arenacee e/o calcaree e a ghiaie limose con sabbia non calcaree.
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Versante

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Pineta di pino silvestre planiziale; castagneto delle cerchie moreniche occidentali; robinieto misto e puro
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale occidentale
REGIONE FORESTALE	Pianalto
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum
NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA004



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:15.000	**178,64**	**A5I**	Provincia	Varese
			Comune/i	Vergiate
			Località	Monti Ferrera, S. Giacomo e Vigano

Specie arboree:

Alnus glutinosa	*Fraxinus excelsior*	
Acer pseudoplatanus	*Prunus avium*	
Betula pendula	*Pinus sylvestris*	
Carpinus betulus		
Castanea sativa		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Betula pendula; Pinus sylvestris; Populus tremula*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Golasecca/ Somma Lombardo
LOCALITA'	Brughiere Guaglio e del Vigano e Belcora
PROVINCIA	Varese
TAVOLA CTR	A5I-III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1475434,10 Y: 5057599,16
AREA (ha)	161,74
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lombardo della Valle del Ticino
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
210	245	235	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE	varia, in prevalenza S, S-E e S-O
LITOLOGIA	Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde da 0 a 2 m
PEDOLOGIA	Umbrisols
MORFOLOGIA	Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI


TIPOLOGIA FORESTALE	Pineta di pino silvestre planiziale; robinieto misto e puro
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale occidentale
REGIONE FORESTALE	Pianalto
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum
NOTE	Regione di provenienza: 2.1 Padana Due nuclei; presenza di servitù elettriche
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA005



scala	superficie (ha)	Tavola CTR
1:25.000	**161,74**	**A5I-III**

Provincia	Varese
Comune/i	Golasecca/ Somma Lombardo
Località	Brughiere Guaglio e del Vigano e Belcora

Specie arboree:

Betula pendula		
Pinus sylvestris		
Populus tremula		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Castanea sativa; Quercus robur; Ulmus minor*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Arsago Seprio		
LOCALITA'	Monte della Guardia		
PROVINCIA	Varese		
TAVOLA CTR	A5I		
COORDINATE BARICENTRO	X: 1478680,65	Y:	5061051,22
AREA (ha)	41,48		
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lombardo della Valle del Ticino		
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero		

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
295	335	305	1350-2150	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-10
ESPOSIZIONE PREVALENTE	varia
LITOLOGIA	Substrati profondi 1-2 m, costituiti da sabbie limose, calcaree o molto calcaree, in alternanza con torbiditi, argilliti e marne con livelli e/o lenti arenacee e/o calcaree e con ghiaie limose con sabbia non calcaree
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Pineta di pino silvestre planiziale; castagneto delle cerchie moreniche occidentali; robinieto misto
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale occidentale
REGIONE FORESTALE	Pianalto
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA006



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	**41,48**	**A5I**	Provincia	Varese
			Comune/i	Arsago Seprio
			Località	Monte della Guardia

Specie arboree:

Castanea sativa		
Quercus robur		
Ulmus minor		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus excelsior*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Cuvio/ Orino	
LOCALITA'	Monte Campo dei Fiori	
PROVINCIA	Varese	
TAVOLA CTR	A4III-A4IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1480061,59	Y: 5081108,23
AREA (ha)	20,94	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Campo dei Fiori	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / a piedi fuori sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
460	690	575	1750-2250	T>7

PENDENZA PREVALENTE (%)	varia
ESPOSIZIONE PREVALENTE	in prevalenza N-E
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici; calcari dolomitici e selciferi; morenico wurmiano
PEDOLOGIA	Leptosols
MORFOLOGIA	Medio e alto versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Aceri-frassineto tipico; aceri-frassineto con ostria; faggeta montana dei substrati carbonatici tipica; faggeta submontana dei substrati carbonatici; faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum-fagetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento distribuito lungo gli impluvi
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA007



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
			Provincia	Varese
			Comune/i	Cuvio/ Orino
			Località	Monte Campo dei Fiori
1:10.000	**20,94**	**A4III-A4IV**		

Specie arboree:

Fraxinus excelsior		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus excelsior*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Comerio/ Gavirate	
LOCALITA'	Monte Campo dei Fiori	
PROVINCIA	Varese	
TAVOLA CTR	A4IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1479460,95	Y: 5078514,09
AREA (ha)	15,09	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Campo dei Fiori	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / a piedi fuori sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
600	700	650	1750-2250	T>7

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	S e S-E sui versanti destri; O e S-O sui versanti sinistri
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); morenico e fluvioglaciale Riss e Mindel
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Medio e alto versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici, mesoxerici e mesici; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; querceto di roverella dei substrati carbonatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum-castanetum


NOTE	Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica Popolamento distribuito lungo gli impluvi
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia.

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA008



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:10.000	15,09	A4IV	Provincia Varese Comune/i Comerio/ Gavirate Località Monte Campo dei Fiori	Specie arboree:

Fraxinus excelsior		

SPECIE D. LGS. 386/2003	*Fraxinus excelsior; Prunus avium*
ALTRE SPECIE	

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Golasecca	
LOCALITA'	Monte Gagliasco	
PROVINCIA	Varese	
TAVOLA CTR	A5I	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1473572,00	Y: 5061868,36
AREA (ha)	2,18	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Lombardo della Valle del Ticino	
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
215	235	225	1350-2150	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%)	0-15
ESPOSIZIONE PREVALENTE	in prevalenza O e N-O
LITOLOGIA	Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 1-2 m
PEDOLOGIA	Cambisols-umbrisols
MORFOLOGIA	Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Robinieto misto e puro; rimboschimento di latifoglie; pineta di pino silvestre planiziale
DISTRETTO GEOBOTANICO	Alta pianura diluviale occidentale
REGIONE FORESTALE	Pianalto
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

Regione di provenienza: 1.3 Alpina esalpica

NOTE


PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Regione Lombardia

POPOLAMENTI E BOSCHI DA SEME

Scheda N.ro

VA009



scala	superficie (ha)	Tavola CTR		
1:5.000	**2,18**	**A5I**	Provincia Varese Comune/i Golasecca Località Monte Gagliasco	Specie arboree:

Fraxinus excelsior		
Prunus avium		