

SPECIE D. LGS. 386/2003

Acer pseudoplatanus; Carpinus betulus; Fraxinus excelsior

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Gargnano

LOCALITA' Cascina Galanti

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1628492,23 Y: 5066056,56

AREA (ha) 4,70

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
680	780	730	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O, O

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Aceri-frassineto tipico

DISTRETTO GEBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Acer pseudoplatanus; Fraxinus excelsior*

ALTRE SPECIE alloro, spin cervino, evonimo, crespino

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Toscolano Maderno
LOCALITA' Valli di Archesane e Campiglio
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR E5I
COORDINATE BARICENTRO X: 1622047,13 Y: 5059393,23
AREA (ha) 46,22
ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
860	1275	1050	1350-1600	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25 nel fondovalle; 25-40 sui versanti

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-E, E

LITOLOGIA Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici; calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Impluvio; versante; solco fluviale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Aceri-frassineto tipico; aceri-frassineto con faggio

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni. All'interno di un'area ad aceri-frassineti più ampia

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia, Individuazione di aree forestali geneticamente omogenee per la produzione di seme di elevata qualità: il frassino maggiore

SPECIE D. LGS. 386/2003

Carpinus betulus; Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Toscolano Maderno

LOCALITA' Archesane

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1622515,52 Y: 5059874,35

AREA (ha) 8,75

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
760	870	830	1350-1600	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE in prevalenza N

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Solco fluviale; basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Aceri-frassineto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Fondovalle

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Carpinus betulus; Tilia platyphyllos

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale

LOCALITA' Valle di Vione

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1631617,96 Y: 5066070,68

AREA (ha) 5,21

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
630	740	700	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 30-50

ESPOSIZIONE PREVALENTE S sul versante sinistro; N-E sul versante destro

LITOLOGIA Calcari dolomitici e selciferi; calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Solco fluviale; versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Castanea sativa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Gardone Riviera

LOCALITA' Fontanelle

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5III

COORDINATE BARICENTRO X: 1621333,02 Y: 5056612,44

AREA (ha) 2,43

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
585	650	615	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE S

LITOLOGIA Marne e calcari marnosi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante; impluvi

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Castanea sativa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Bienno
LOCALITA'	Novali
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1601416,68 Y: 5085831,93
AREA (ha)	25,87
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
600	930	725	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	35-50
ESPOSIZIONE PREVALENTE	O e S-O nella parte orientale; varia in quella occidentale
LITOLOGIA	Morenico e fluvioglaciale Riss e Mindel; vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante; impluvio; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Castagneto dei substrati silicatici dei suoli xerici e mesoxerici; faggeta submontana dei substrati carbonatici; aceri-tiglieto
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Castanea sativa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Esine
LOCALITA'	Castellazzo
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1597826,82 Y: 5085634,60
AREA (ha)	10,34
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
330	510	425	1300-1500	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	25-40
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N e N-E nell'area occidentale; N-O in quella orientale
LITOLOGIA	Complesso di arenarie, calcari, marne, siltiti e argilliti (Servino, Collio)
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici; carpineto con ostra
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE	Due nuclei
------	------------

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Fraxinus ornus; Quercus ilex*

ALTRE SPECIE albero di Giuda, terebinto

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Limone sul Garda

LOCALITA' Reamol sopra

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E4IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1641264,51 Y: 5076621,51

AREA (ha) 5,17

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
100	200	140	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-E

LITOLOGIA Argille e argilliti; calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Lecceta primitiva

DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fraxinus excelsior

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Lozio
LOCALITA'	Sommaprada e Ca' di Gnalli
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1597014,10 Y: 5093708,19
AREA (ha)	32,71
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	a piedi fuori sentiero / strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
840	1020	920	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	10-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE	in prevalenza S nell'area occidentale; O e S-O in quella orientale
LITOLOGIA	Morenico tardo wurmiano; calcari dolomitici e selciferi
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Medio versante; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; aceri-frassineto con faggio; formazioni di pioppo tremulo
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Picetum-fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fraxinus excelsior

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Ossimo

LOCALITA' Creelone

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1596818,50 Y: 5089837,11

AREA (ha) 8,70

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
820	940	890	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE in prevalenza S-E

LITOLOGIA Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Pecceta di sostituzione

DISTRETTO GEBOTANICO Camuno-Caffarense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fraxinus ornus

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Limone sul Garda

LOCALITA' Reamol sotto

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E4IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1640629,63 Y: 5076237,25

AREA (ha) 1,64

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
130	190	155	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-40

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-E

LITOLOGIA Lacustre olocenico e tardo glaciale

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Rimboschimento di conifere; alneto di ontano nero d'impluvio

DISTRETTO GEBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Fraxinus ornus*
ALTRE SPECIE biancospino, corniolo, evonimo, prugnolo, sanguinello, viburno lantana, viburno opalo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Civate Camuno/ Esine
LOCALITA' Bardisone
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR D4I
COORDINATE BARICENTRO X: 1597619,15 Y: 5087213,03
AREA (ha) 36,30
ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Area di raccolta
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
260	425	320	1200-1300	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30
ESPOSIZIONE PREVALENTE in prevalenza N e N-O
LITOLOGIA Calcari dolomitici e selciferi
PEDOLOGIA Luvisols
MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto tipico; orno-ostrieto primitivo di falda detritica; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici e mesici
DISTRETTO GEOBOTANICO Camuno-Caffarese
REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Pisogne
LOCALITA'	Dosso della Ruccola, Foppa Bassa e Malga Foppella
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1591353,84 Y: 5070708,45
AREA (ha)	25,08
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Sebino Bresciano
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1210	1370	1300	1300-1500	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O, O, N

LITOLOGIA Complesso di arenarie, calcari, marne, siltiti e argilliti (Servino, Collio)

PEDOLOGIA Cambisols (spodic features)

MORFOLOGIA Medio-alto versante; dorsale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Piceo-faggeto dei substrati silicatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Camuno-Caffarense

REGIONE FORESTALE Mesalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum-picetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Pezzaze

LOCALITA' San Zeno

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D4III

COORDINATE BARICENTRO X: 1593115,15 Y: 5070994,05

AREA (ha) 64,78

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Trompia Gardone

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1190	1460	1325	1300-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25 a E; > 25 a O

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-E

LITOLOGIA Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)

PEDOLOGIA Regosols

MORFOLOGIA Alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi e dei suoli mesici; faggeta altimontana dei substrati silicatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Mesalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum-picetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Fagus sylvatica; Sorbus aria*

ALTRE SPECIE maggiociondolo alpino

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Tremosine		
LOCALITA'	Passo Nota		
PROVINCIA	Brescia		
TAVOLA CTR	E4III		
COORDINATE BARICENTRO	X: 1635222,62	Y: 5077020,97	
AREA (ha)	105,77		
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Alto Garda Bresciano		
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi normali / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale		

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
750	1350	1150	1350-1600	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%)	15-30 nella parte alta; 30-45 nella parte bassa
ESPOSIZIONE PREVALENTE	N-O e O sui versanti sinistri, S-O e S su quelli destri
LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA	Leptosols-cambisols
MORFOLOGIA	Dorsale; versante; impluvi

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; faggeta montana dei substrati carbonatici tipica e dei suoli xerici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Benacense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE	All'interno di un'area a faggete più ampia Proprietà pubblica
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Juglans regia*

ALTRE SPECIE prugnolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Edolo

LOCALITA' Ponte Parnigò

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D3II

COORDINATE BARICENTRO X: 1601437,35 Y: 5114314,27

AREA (ha) 0,44

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
675	675	675	900-1750	5<T<7

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-10

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S-E

LITOLOGIA Ofioliti

PEDOLOGIA Fluvisols - cambisols

MORFOLOGIA Alveo fluviale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE ---

DISTRETTO GEOBOTANICO Alto Camuno

REGIONE FORESTALE Mesalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE > 30 piante; filari campestri

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Juglans regia*

ALTRE SPECIE gelso nero

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tremosine

LOCALITA' Cadignano

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1635051,53 Y: 5069384,93

AREA (ha) 0,97

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
430	480	455	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 25-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE O, S-O, S-E

LITOLOGIA Marne e calcari marnosi; calcari dolomitici e selciferi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Forra

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE ---

DISTRETTO GEBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum-fagetum

NOTE 10-30 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Larix decidua

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Ponte di Legno

LOCALITA' Sozzine

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D2IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1617578,86

Y: 5122413,33

AREA (ha) 204,79

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Adamello

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Selezionato

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1270	1940	1550	900-1750	5<T<7

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-45

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-E, N

LITOLOGIA Filladi e micascisti filladici. Quarziti e quarzoscisti; depositi fluviali dei greti attuali; rocce metamorfiche carbonatiche; detriti di falda e frane

PEDOLOGIA Pod sols

MORFOLOGIA Versante; pianura intravalliva; falda detritica

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Pecceta montana, altimontana e subalpina dei substrati silicatici dei suoli mesici; lariceto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Alto Camuno

REGIONE FORESTALE Endalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Picetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO ex LNBS n. 47

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Larix decidua*

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Edolo
LOCALITA'	Costa di Loritto e Plaz de Azizoi
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D3II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1602145,08 Y: 5110964,37
AREA (ha)	39,39
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Selezionato
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1030	1210	1120	900-1750	5<T<7

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-E, E

LITOLOGIA Arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie; vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Pecceta secondaria montana; lariceto in successione

DISTRETTO GEOBOTANICO Alto Camuno

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Picetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO ex LNBS n. 50

SPECIE D. LGS. 386/2003

Ostrya carpinifolia

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tremosine

LOCALITA' Cascina Tignalga

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E4III

COORDINATE BARICENTRO X: 1633274,95 Y: 5071287,28

AREA (ha) 1,70

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
480	550	515	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 30-45

ESPOSIZIONE PREVALENTE E

LITOLOGIA Calcari dolomitici e selciferi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici

DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Ostrya carpinifolia*

ALTRE SPECIE viburno opalo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Malegno/ Ossimo/ Piancogno

LOCALITA' Dossi del Cerreto

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1597424,22 Y: 5088622,81

AREA (ha) 65,05

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
260	660	500	1200-1300	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 35-45

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-E, S

LITOLOGIA Micascisti; arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie; calcari dolomitici e selciferi

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Basso versante; rupe

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto primitivo di rupe; querceto primitivo di roverella a scotano; orno-ostrieto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Camuno-Caffarense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Ostrya carpinifolia

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Cerveno e Losine
LOCALITA'	Sendine
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1602060,79 Y: 5094294,45
AREA (ha)	48,67
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
450	850	580	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-15 a N-E; 25-40 a S-O

ESPOSIZIONE PREVALENTE E, S-E

LITOLOGIA Principali conoidi di deiezione; vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)

PEDOLOGIA Fluvisols-leptosols

MORFOLOGIA Basso e medio versante; conoide alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; orno-ostrieto primitivo di falda detritica; formazioni preforestali nella serie evolutiva dell'orno-ostrieto tipico; faggeta submontana dei substrati carbonatici
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE Due nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Ostrya carpinifolia*; *Quercus pubescens*; *Sorbus domestica*

ALTRE SPECIE sanguinello

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale
LOCALITA' Aer
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1632770,83 Y: 5066429,53

AREA (ha) 11,99
ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
500	780	690	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-E, S

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante; impluvio

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense
REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Prunus avium*

ALTRE SPECIE bagolaro

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale

LOCALITA' Prabione

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1634678,24 Y: 5067591,75

AREA (ha) 43,25

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
510	750	580	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-15 a nord-est; >25 a ovest

ESPOSIZIONE PREVALENTE E, N-E

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante; altopiano

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto tipico; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici

DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Prunus avium

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Agnosine/ Bione	
LOCALITA'	Casale, S. Andrea e Cluvino	
PROVINCIA	Brescia	
TAVOLA CTR	D5II-D5IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1604725,96	Y: 5056696,42
AREA (ha)	111,16	
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Sabbia	
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero	

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
400	740	530	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-E, E

LITOLOGIA	Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici; vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)
PEDOLOGIA	Cambisols - phaeozems
MORFOLOGIA	Medio-basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; robinieto misto
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE 3 piante, sigle VF-01, VF-03 e VF-04, attualmente oggetto di studio come piante plus

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Pirus pyraeaster*

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Lumezzane
LOCALITA'	Madonna del Caravaggio
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D5I-D5III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1596164,66 Y: 5057749,12
AREA (ha)	5,07
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Trompia Gardone
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
650	780	720	1350-1600	3<T<10
PENDENZA PREVALENTE (%)	25-35			
ESPOSIZIONE PREVALENTE	O, S-O			
LITOLOGIA	Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici			
PEDOLOGIA	Phaeozems			
MORFOLOGIA	Medio versante			

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Orno-ostrieto tipico; orno-ostrieto primitivo di rupe; formazione preforestale nella serie evolutiva del querceto di roverella
DISTRETTO GEOBOTANICO	Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum-fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO	Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia
--------------------------------------	--

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus cerris

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Lonato

LOCALITA' Esenta

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D6II-IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1616541,12

Y: 5031521,57

AREA (ha) 140,45

ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Brescia

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
130	230	180	750-1200	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-15

ESPOSIZIONE PREVALENTE varia

LITOLOGIA Sabbie limose con ghiaia, calcaree, profonde 0,5-1 m alternate a ghiaie ben gradate con limo e sabbia, calcaree, profonde 1-2 m; ghiaie limose con sabbia

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Cerreta

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale orientale

REGIONE FORESTALE Avanalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus petraea

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Gardone Riviera
LOCALITA' Fontane-Le Gere-Selva
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR E5III

COORDINATE BARICENTRO X: 1620674,84 Y: 5055429,03

AREA (ha) 4,65
ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
370	400	385	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-10
ESPOSIZIONE PREVALENTE S-O, O sulla sinistra del torrente; E su quella destra
LITOLOGIA Morenico tardo wurmiano
PEDOLOGIA Cambisols
MORFOLOGIA Solco fluviale; deposito morenico

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; aree boscate non classificate
DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale
REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus pubescens

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Corteno Golgi/ Edolo

LOCALITA' Foppa-Valli

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D3II

COORDINATE BARICENTRO X: 1600245,27 Y: 5113907,41

AREA (ha) 2,66

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
710	740	720	900-1750	5<T<7

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-E

LITOLOGIA Ofioliti; arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie

PEDOLOGIA Podzols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati silicatici; pecceta di sostituzione

DISTRETTO GEOBOTANICO Alto Camuno

REGIONE FORESTALE Mesalpica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus robur

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Capriano del Colle
LOCALITA' Montenetto di Capriano
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR D6I

COORDINATE BARICENTRO X: 1589854,20 Y: 5033638,44

AREA (ha) 23,70
ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Brescia
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
90	110	100	850-1250	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-O

LITOLOGIA Depositi fluviali e fluvioglaciali dei terrazzi intermedi. Ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate e con coperture eoliche

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Forme dolci ondulate

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto dell'alta pianura; querco-carpineto della bassa pianura

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale orientale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Caratterizzazione genetica di popolazioni forestali della Lombardia, Le risorse genetiche della farnia della Val Padana

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus robur

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Agnosine/ Preseglie

LOCALITA' Forcher

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D5IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1606993,00

Y: 5056311,62

AREA (ha) 21,76

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Sabbia

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
320	375	350	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-15

ESPOSIZIONE PREVALENTE varia

LITOLOGIA Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri); micascisti; arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Impluvi

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto collinare di rovere e/o farnia

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus aucuparia

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Cerverno

LOCALITA' Prato Tondo

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1599612,69 Y: 5092840,36

AREA (ha) 2,09

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1270	1320	1300	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-O

LITOLOGIA Detriti di falda e frane

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante; falda detritica

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Piceo-faggeto dei substrati carbonatici; pineta di pino silvestre dei substrati carbonatici; faggeta montana dei substrati carbonatici tipica

DISTRETTO GEOBOTANICO Camuno-Caffarense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Picetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus aucuparia

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Artogne

LOCALITA' Montecampione

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D4III

COORDINATE BARICENTRO X: 1592007,87 Y: 5075979,80

AREA (ha) 16,55

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Camonica

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero / a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
920	1050	1005	1300-1500	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-O

LITOLOGIA Vulcaniti (andesiti, rioliti, granofiri)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Piceo-faggeto dei substrati carbonatici; abietetto dei suoli mesici

DISTRETTO GEOBOTANICO Camuno-Caffarense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Diversi nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus aucuparia

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Borno
LOCALITA'	Paline
PROVINCIA	Brescia
TAVOLA CTR	D4I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1589026,31 Y: 5089153,46
AREA (ha)	30,69
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Valle Camonica
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Fonte di seme
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1075	1210	1120	1100-1600	2<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-15

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-O, S

LITOLOGIA	Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); calcari dolomitici e selciferi
PEDOLOGIA	Cambisols
MORFOLOGIA	Basso versante; falda detritica

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	---
DISTRETTO GEOBOTANICO	Camuno-Caffarense
REGIONE FORESTALE	Mesalpica
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum-picetum

NOTE Piante isolate

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus domestica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale

LOCALITA' Prae

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1635739,35 Y: 5069618,94

AREA (ha) 12,8

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
470	680	620	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 25-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE E

LITOLOGIA Calcari dolomitici e selciferi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Orno-ostrieto tipico

DISTRETTO GEBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus torminalis

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Nave

LOCALITA' Monte Bonaga

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D5IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1601908,35 Y: 5048388,93

AREA (ha) 88,90

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Trompia Gardone

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
250	780	430	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) > 25

ESPOSIZIONE PREVALENTE O, S-O, N-O

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli xerici e mesoxerici; orno-ostrieto tipico; querceto di roverella dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Sorbus torminalis*

ALTRE SPECIE corniolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale

LOCALITA' Terzanech

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR E5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1631917,18 Y: 5068227,87

AREA (ha) 11,37

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
830	1010	895	1350-1600	3<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-O, S

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Leptosols-cambisols

MORFOLOGIA Alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEBOTANICO Benacense

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Sorbus torminalis

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Gavardo

LOCALITA' Croce di Selvapiana

PROVINCIA Brescia

TAVOLA CTR D5IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1611900,39 Y: 5052905,92

AREA (ha) 7,22

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Valle Sabbia

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
560	650	590	1100-1500	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O

LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)

PEDOLOGIA Phaeozems

MORFOLOGIA Medio-alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Carpineto con osteria; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici; orno-ostrieto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Prealpino orientale

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Ulmus glabra

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Tignale
LOCALITA' Campiglio
PROVINCIA Brescia
TAVOLA CTR E4III

COORDINATE BARICENTRO X: 1633280,00 Y: 5070762,56

AREA (ha) 0,20
ENTE DI RIFERIMENTO Parco Alto Garda Bresciano
PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Fonte di seme
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
580	605	590	1200-1400	7<T<12

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-35

ESPOSIZIONE PREVALENTE E

LITOLOGIA Calcari dolomitici e selciferi; calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici
PEDOLOGIA Cambisols
MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici
DISTRETTO GEOBOTANICO Benacense
REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10 piante Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Populus canescens

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Orzinuovi/ Soncino

LOCALITA' Fiume Oglio

PROVINCIA Brescia-Cremona

TAVOLA CTR C6IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1569765,55 Y: 5028156,21

AREA (ha) 5,29

ENTE DI RIFERIMENTO Parco dell'Oglio Nord

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	80	75	750-1050	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, E, S-E

LITOLOGIA Ghiaie poco gradate, scarsamente calcaree, profonde 1-2 m; sabbie poco gradate con limo e ghiaia, non calcaree, profonde 0-0,5 m

PEDOLOGIA Regosols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto della bassa pianura; saliceto di ripa; aree boscate non classificate

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale centrale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO