

SPECIE D. LGS. 386/2003

Castanea sativa

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Schignano

LOCALITA' Alpe Bedolo

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1507042,42

Y: 5085719,73

AREA (ha) 1,66

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Lario Intelvese

PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
760	795	780	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-E, E

LITOLOGIA Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Basso versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum-castanetum

NOTE 10-30 piante. Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fraxinus excelsior

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Canzo
LOCALITA'	Foresta Regionale Corni di Canzo
PROVINCIA	Como
TAVOLA CTR	B4IV
COORDINATE BARICENTRO	X: 1524633,90 Y: 5078083,55
AREA (ha)	7,87
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Triangolo Lariano
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
800	900	840	1800-2100	T>3
PENDENZA PREVALENTE (%)		20-30		
ESPOSIZIONE PREVALENTE		N-O		
LITOLOGIA		Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne); arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie		
PEDOLOGIA		Cambisols		
MORFOLOGIA		Versante; impluvio		

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Faggeta submontana dei substrati carbonatici; aceri-frassineto tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO	Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE	Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA	Fagetum

NOTE

Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

Individuazione di aree forestali geneticamente omogenee per la produzione di seme di elevata qualità: il frassino maggiore

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Porlezza

LOCALITA' Monte di Lenno

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B3III-B4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1511220,02

Y: 5095051,19

AREA (ha) 19,93

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Alpi Lepontine

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
980	1440	1200	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 25-45

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, S-O

LITOLOGIA Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Dorsale; alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici; faggeta submontana dei substrati carbonatici; faggeta primitiva di rupe; betuleto secondario; aceri-tiglieto

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Fagus sylvatica*

ALTRE SPECIE maggiociondolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I San Fedele Intelvi

LOCALITA' Casermetta

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1503367,36 Y: 5088865,96

AREA (ha) 16,38

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Lario Intelvese

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1090	1280	1200	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O

LITOLOGIA Calcari massicci e in banchi, calcari dolomitici, marmi, oficarbonati, calcari mummulitici

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Alto versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Valsolda

LOCALITA' Alpe Riccola

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B3III

COORDINATE BARICENTRO X: 1507340,71 Y: 5100317,14

AREA (ha) 16,04

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Alpi Lepontine

PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
970	1130	1115	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-45

ESPOSIZIONE PREVALENTE esposizioni tra S e E

LITOLOGIA Complesso di arenarie, calcari, marne, siltiti e argilliti (Servino, Collio)

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Medio versante; solco fluviale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati carbonatici dei suoli xerici; faggeta submontana dei substrati carbonatici; faggeta primitiva di rupe; corileto; betuleto secondario; aceri-frassineto con faggio

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Fagus sylvatica

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Carlazzo/ Cusino/ Grandola ed Uniti

LOCALITA' Monte Logone

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B3III

COORDINATE BARICENTRO X: 1513402,94 Y: 5101549,62

AREA (ha) 17,83

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Alpi Lepontine

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1050	1200	1140	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE E, N-E

LITOLOGIA Complesso di arenarie, calcari, marne, siltiti e argilliti (Servino, Collio); graniti e granodioriti, gneiss granitici

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica e dei suoli xerici; faggeta montana dei substrati silicatici dei suoli acidi e dei suoli mesici; betuleto secondario; orno-ostrieto primitivo di rupe; aceri-frassineto con faggio

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica occidentale interna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

Pinus sylvestris

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Brenna

LOCALITA' Olgelasca

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B5I

COORDINATE BARICENTRO X: 1513881,24 Y: 5065541,42

AREA (ha) 44,84

ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Como

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Selezionato

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
350	365	360	1100-1600	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE varia

LITOLOGIA Limi sabbiosi, non calcarei, profondi fino a 2 m

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Altopiano

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Pineta di pino silvestre planiziale

DISTRETTO GEBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Pianalto

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO ex LNBS n. 63

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus cerris

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Ramponio Verna

LOCALITA' Pietrafessa

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B4I

COORDINATE BARICENTRO X: 1504201,88 Y: 5093223,85

AREA (ha) 4,59

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Lario Intelvese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
910	980	950	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, E, S-E

LITOLOGIA Calcari massicci e in banchi, calcari e dolomie cristallini, marmi, oficarbonati, calcari nummulitici

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Cerreta; faggeta submontana dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus petraea; *Tilia cordata*

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Germasino/ Stazzona

LOCALITA' S. Anna

PROVINCIA Como

TAVOLA CTR B3I

COORDINATE BARICENTRO X: 1519664,75 Y: 5109793,06

AREA (ha) 14,35

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Alto Lario Occidentale

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
880	980	930	1550-1800	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-E

LITOLOGIA Ofioliti

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di rovere dei substrati silicatici dei suoli xerici; castagneto dei substrati silicatici dei suoli mesoxerici

DISTRETTO GEOBOTANICO Alto ovest Lario

REGIONE FORESTALE Esalpica occidentale interna

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni.

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Tilia cordata*

ALTRE SPECIE nocciolo

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Canzo
LOCALITA' Foresta Regionale Corni di Canzo
PROVINCIA Como
TAVOLA CTR B4IV
COORDINATE BARICENTRO X: 1525127,72 Y: 5078269,97
AREA (ha) 3,37
ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Triangolo Lariano
PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
900	980	945	1800-2100	T>3

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25
ESPOSIZIONE PREVALENTE S-O sul versante destro; N-O sul versante sinistro
LITOLOGIA Calcari stratificati e vacuolari (a volte con argilliti e marne)
PEDOLOGIA Cambisols
MORFOLOGIA Impluvio; versante

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici; rimboschimenti di conifere
DISTRETTO GEBOTANICO Basso Verbano, Ceresio, ovest-est Lario
REGIONE FORESTALE Esalpica centro-orientale esterna
FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO