

SPECIE D. LGS. 386/2003

Acer campestre; Alnus glutinosa; Carpinus betulus; Fraxinus oxycarpa; Fraxinus ornus; Juglans regia; Prunus avium; Quercus cerris; Quercus robur; Sorbus domestica; Sorbus torminalis

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Marmirolo
LOCALITA'	Bosco Fontana
PROVINCIA	Mantova
TAVOLA CTR	E7III
COORDINATE BARICENTRO	X: 1636933,66 Y: 5006763,83
AREA (ha)	212,55
ENTE DI RIFERIMENTO	Corpo Forestale dello Stato
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
25	25	25	650-850	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S e S-O

LITOLOGIA Substrati non calcarei, profondi 0,5-1 m. In prevalenza ghiaie poco gradate. In un tratto centrale ghiaie ben gradate con sabbia

PEDOLOGIA Regosols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Quercio-carpinetto della bassa pianura var. orientale
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni. Pav presente con 15 genitori (sigla BF) Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Caratterizzazione genetica di popolazioni forestali della Lombardia, Monografia sul cigliegio selvatico

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Populus canescens*

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Canneto sull'Oglio
LOCALITA' Carzaghetto-Runate
PROVINCIA Mantova
TAVOLA CTR D7IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1606017,54 Y: 5003029,50

AREA (ha) 5,47
ENTE DI RIFERIMENTO Parco dell'Oglio Sud
PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Fonte di seme
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
25	35	30	750-1050	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, O, S-O
LITOLOGIA Limi calcarei profondi 0,5-1 m
PEDOLOGIA Fluvisols-luvisols
MORFOLOGIA Pianura alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Saliceto a Salix cinerea; robinieto misto
DISTRETTO GEBOTANICO Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

Quercus cerris

ALTRE SPECIE

LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Volta Mantovana
LOCALITA' Bassa dei Bonomi
PROVINCIA Mantova
TAVOLA CTR E6III - E7I

COORDINATE BARICENTRO X: 1633895,99 Y: 5020010,54

AREA (ha) 4,44
ENTE DI RIFERIMENTO Parco del Mincio
PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE Autoctono

DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
50	50	50	650-850	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5
ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S-E
LITOLOGIA Depositi antichi delle piane alluvionali
PEDOLOGIA Regosols
MORFOLOGIA Pianura alluvionale

CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Quercio-carpineto della bassa pianura var. orientale
DISTRETTO GEBOTANICO Alta pianura diluviale orientale
REGIONE FORESTALE Avanalpica
FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia