

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Acer campestre*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Bollate

LOCALITA' Castellazzo

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR B6I

COORDINATE BARICENTRO X: 1507549,46 Y: 5044301,28

AREA (ha) 3,37

ENTE DI RIFERIMENTO Parco delle Groane

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
160	160	160	1100-1600	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, O e S-O

LITOLOGIA Substrati non calcarei, profondi fino a 2 m. A O ghiaie limose con sabbia insieme a sabbie argillose con ghiaia; a E limi con sabbia

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Aree boscate non classificate

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE In parte filare campestre, in parte area boscata

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Acer campestre*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I	Abbiategrosso	
LOCALITA'	Il Boscaccio-L'Isolone-Bosco 40 Pertiche	
PROVINCIA	Milano	
TAVOLA CTR	A6IV	
COORDINATE BARICENTRO	X: 1490253,80	Y: 5022249,02
AREA (ha)	250,61	
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Valle del Ticino	
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero	

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Area di raccolta
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
85	90	87	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, in prevalenza tra S-E e S-O

LITOLOGIA Substrati non calcarei, profondi 0-0,5 m: in prevalenza ghiaie poco gradate; a N-O sabbie poco gradate.

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale; area golenale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE	Quercio-carpineto della bassa pianura; saliceto di ripa; querceto di farnia dei greti ciottolosi; alneto di ontano nero tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Acer campestre; Alnus glutinosa; Carpinus betulus; Fraxinus excelsior; Fraxinus ornus; Fraxinus oxycarpa; Prunus avium; Populus alba; Populus nigra; Populus canescens; Prunus padus; Quercus cerris; Quercus robur; Salix alba*

ALTRE SPECIE

crepino, nocciolo, biancospino, evonimo, melo, prugnolo, spincervino, rosa canina, salicone, salice rosso, salice cenerino, salice ripaiolo

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Magenta/ Robecco sul Naviglio

LOCALITA' La Fagiana

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR A6IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1486822,84 Y: 5029909,24

AREA (ha) 541,13

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
100	110	105	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, in prevalenza S e S-O

LITOLOGIA Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 0-0,5 m

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale; area golenale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di farnia dei greti ciottolosi; querceto-carpinetto della bassa pianura; saliceto di ripa; robinieto puro

DISTRETTO GEBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Acer campestre; Alnus glutinosa; Carpinus betulus; Populus alba; Prunus avium; Populus canescens; Populus nigra; Prunus padus; Quercus robur; Ulmus minor; Ulmus laevis; Salix alba*

ALTRE SPECIE sanguinello, nocciolo, biancospino, evonimo, ligustro, viburno opalo

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Bernate Ticino

LOCALITA' Lanca

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR A6II

COORDINATE BARICENTRO X: 1484283,11 Y: 5035550,73

AREA (ha) 169,72

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
110	130	120	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, in prevalenza S e S-O

LITOLOGIA Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 0-0,5 m

PEDOLOGIA Leptosols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale; area golenale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di farnia dei greti ciottolosi; querceto-carpinetto della bassa pianura; saliceto di ripa

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Alnus glutinosa*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Settala

LOCALITA' Cascina Dosso

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR B6II

COORDINATE BARICENTRO X: 1528542,79 Y: 5034956,37

AREA (ha) 6,85

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Sud Milano

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
110	110	110	850-1050	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S e S-O

LITOLOGIA Substrati non calcarei, profondi in prevalenza 1-2 m: a O limi sabbiosi; a E ghiaie poco gradate con argilla e sabbia insieme a ghiaie ben gradate con limo e sabbia

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Alneto di ontano nero tipico; formazioni di ciliegio tardivo; aree boscate non classificate

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Alnus glutinosa*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Morimondo

LOCALITA' Morimondo e Fallavecchia

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR A6IV-A7II

COORDINATE BARICENTRO X: 1496990,52 Y: 5021143,07

AREA (ha) 11,85

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
90	95	93	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, N-O

LITOLOGIA Sabbie limose, non calcaree, profonde 0,5-1 m alternate a ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 0,5-2 m;

PEDOLOGIA Gleysols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Alneto di ontano nero tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Bassa pianura alluvionale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Carpinus betulus; Quercus robur*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Pogliano Milanese/Vanzago  
LOCALITA' Bosco wwf  
PROVINCIA Milano  
TAVOLA CTR A6II  
COORDINATE BARICENTRO X: 1498018,18 Y: 5040834,26  
AREA (ha) 45,74  
ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Milano  
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi fuori sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte  
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo  
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale  
ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
159	601	600	950-1400	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S, S-E

LITOLOGIA Depositi fluviali e fluvioglaciali legati all'ultima fase glaciale, a granulometria grossolana. Ghiaie e ghiaie sabbiose

PEDOLOGIA Umbrisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di rovere e/o farnia del pianalto; querceto-carpinetto dell'alta pianura; robinieto misto

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni.

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia, Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus cerris*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Nosate

LOCALITA' Nosate

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR A6I

COORDINATE BARICENTRO X: 1478762,32 Y: 5043953,74

AREA (ha) 9,38

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
160	170	165	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE S-O, O

LITOLOGIA Ghiaie ben gradate con sabbia, non calcaree, profonde 1-2 m e ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde 0,5-1 m

PEDOLOGIA Umbrisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Robinieto misto

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO



SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus robur*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Misinto/Cogliate

LOCALITA' Groane

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR B5III

COORDINATE BARICENTRO X: 1507266,39 Y: 5055423,88

AREA (ha) 101,11

ENTE DI RIFERIMENTO Parco delle Groane e Provincia di Milano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
240	250	245	1100-1600	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, tra S e O

LITOLOGIA Limi con sabbia, non calcarei, profondi fino a 2 m. A S-E limi sabbiosi non calcarei profondi fino a 2 m

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Altopiano

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto dell'alta pianura; aree boscate non classificate

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Pianalto

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni.

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia, Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus robur*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Monza/ Vedano al Lambro

LOCALITA' Parco Monza

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR B5IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1522385,43

Y: 5051179,19

AREA (ha) 178,74

ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Milano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
160	190	175	950-1350	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S-E, S, E

LITOLOGIA Depositi fluviali e fluvioglaciali dei terrazzi intermedi. Ghiaie, sabbie e argille ferrettizzate e con coperture eoliche; depositi fluviali e fluvioglaciali legati all'ultima fase glaciale, a granulometria grossolana. Ghiaie e ghiaie sabbiose

PEDOLOGIA Luvisols - Cambisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto dell'alta pianura

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Alta pianura-pianalto

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni. Diversi nuclei all'interno del Parco Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus robur*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Lazzate

LOCALITA' Groane

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR B5III

COORDINATE BARICENTRO X: 1507469,21 Y: 5057133,64

AREA (ha) 21,34

ENTE DI RIFERIMENTO Parco delle Groane e Provincia di Milano

PERCORRIBILITA' a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
240	250	245	1100-1600	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, tra S e O

LITOLOGIA Limi con sabbia, non calcarei, profondi fino a 2 m

PEDOLOGIA Luvisols

MORFOLOGIA Altopiano

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Querco-carpineto dell'alta pianura; aree boscate non classificate

DISTRETTO GEBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Pianalto

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Tre nuclei Proprietà pubblica

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia, Piano del Verde Malpensa 2000

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus robur*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Rescaldina

LOCALITA' Rescalda

PROVINCIA Milano

TAVOLA CTR A5IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1496115,76 Y: 5053396,91

AREA (ha) 70,98

ENTE DI RIFERIMENTO Provincia di Milano

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
230	239	233	950-1400	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, S-E

LITOLOGIA Depositi fluviali e fluvioglaciali legati all'ultima fase glaciale, a granulometria grossolana. Ghiaie e ghiaie sabbiose

PEDOLOGIA Umbrisols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di rovere e/o farnia del pianalto; robinieto misto

DISTRETTO GEOBOTANICO Alta pianura diluviale occidentale

REGIONE FORESTALE Alta pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia, Caratterizzazione genetica di popolazioni forestali della Lombardia, Le risorse genetiche della farnia della Val Padana