

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Alnus glutinosa; Carpinus betulus; Populus alba; Populus nigra; Prunus padus; Quercus robur; Ulmus minor*

ALTRE SPECIE biancospino, nocciolo, sanguinello, viburno opalo

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Motta Visconti/ Bereguardo

LOCALITA' Bosco Maina

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR A7II

---

COORDINATE BARICENTRO X: 1498560,02 Y: 5013690,24

---

AREA (ha) 150,48

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	100	75	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE varia; pianeggiante

LITOLOGIA Ghiaie poco gradate, non calcaree, profonde fino a 0,5 m

PEDOLOGIA Leptosols - gleysols

MORFOLOGIA Alveo fluviale; area golenale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Quercio-carpineto della bassa pianura; saliceto di ripa; alneto di ontano nero tipico; robinieto puro; querceto di farnia con olmo

DISTRETTO GEOBOTANICO Bassa pianura alluvionale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE Diversi nuclei contigui

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Acer pseudoplatanus*

ALTRE SPECIE evonimo

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Valverde

LOCALITA' Mandasco

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9I

COORDINATE BARICENTRO X: 1517622,29 Y: 4969375,11

AREA (ha) 1,38

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
550	610	580	650-700	T>8

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-E

LITOLOGIA Argille e argilliti

PEDOLOGIA Cambisols (vertic features)

MORFOLOGIA Alto versante

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Aceri-frassineto tipico

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10-30 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Betula pendula*

ALTRE SPECIE scotano, biancospino, melo selvatico, ginepro, viburno opalo, rosa canina, pero comune

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Romagnese

LOCALITA' Monte Alpe

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9II

---

COORDINATE BARICENTRO X: 1524455,42 Y: 4962076,98

---

AREA (ha) 3,01

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepo' Pavese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Area di raccolta

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1210	1255	1230	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-E

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Dorsale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Betuleto secondario; faggeta montana dei substrati carbonatici tipica

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Popolamento discontinuo

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Carpinus betulus*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I	Gambolò
LOCALITA'	Molino d'Isella
PROVINCIA	Pavia
TAVOLA CTR	A7II
COORDINATE BARICENTRO	X: 1495046,37 Y: 5012512,52
AREA (ha)	22,79
ENTE DI RIFERIMENTO	Parco Valle del Ticino
PERCORRIBILITA'	a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
70	70	70	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE pianeggiante, varia

LITOLOGIA Substrati non calcarei: a S-O sabbie poco gradate, profonde 0-0,5 m, insieme a ghiaie poco gradate, profonde 0,5-1 m. Nelle restanti aree ghiaie poco gradate con sabbia, profonde 0-0,5 m

PEDOLOGIA Gleysols

MORFOLOGIA Pianura alluvionale

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE	Querceto di farnia con olmo; saliceto di ripa; alneto di ontano nero tipico
DISTRETTO GEOBOTANICO	Bassa pianura alluvionale
REGIONE FORESTALE	Bassa pianura
FASCIA FITOCLIMATICA	Castanetum

NOTE Quattro nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Castanea sativa*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Brallo di Pregola

LOCALITA' Bralello

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1521358,70 Y: 4954101,15

AREA (ha) 11,98

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
820	980	930	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-O sul versante destro; N, N-E sul versante sinistro

LITOLOGIA Complessi eterogenei

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Impluvio; dorsale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici; faggeta submontana dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Castanea sativa*

ALTRE SPECIE prugnolo

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Ponte Nizza/ Val di Nizza  
 LOCALITA' monti Bruno, dei Marroni, Farnago, Valle Grande  
 PROVINCIA Pavia  
 TAVOLA CTR B9I

---

COORDINATE BARICENTRO X: 1513975,65 Y: 4967450,38

---

AREA (ha) 530,53  
 ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese  
 PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi fuori sentiero / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte  
 TIPO DI MATERIALE Soprassuolo  
 FINALITA' Selvicoltura multifunzionale  
 ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
420	860	700	650-700	T>8

PENDENZA PREVALENTE (%) 20-35  
 ESPOSIZIONE PREVALENTE in prevalenza tra N-O e N-E nella parte occidentale, più articolata in quella orientale  
 LITOLOGIA Arenarie e conglomerati a cemento calcareo, a volte poco cementati, sabbie  
 PEDOLOGIA Cambisols  
 MORFOLOGIA Versante; dorsale; forra

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesici; castagneto dei substrati carbonatici dei suoli mesoxerici; querceto di roverella dei substrati carbonatici  
 DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano  
 REGIONE FORESTALE Appenninica  
 FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE All'interno di un'area a castagneti più ampia

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Fagus sylvatica*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Menconico

LOCALITA' Versaia

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9II

COORDINATE BARICENTRO X: 1524234,88 Y: 4960016,33

AREA (ha) 4,63

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1070	1150	1115	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-O

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10-30 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Fagus sylvatica*

ALTRE SPECIE corniolo, olivello

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Brallo di Pregola

LOCALITA' Cima Colletta-Cencerate

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9III - IV

COORDINATE BARICENTRO X: 1519890,96 Y: 4950636,97

AREA (ha) 28,26

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1070	1300	1200	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE in prevalenza O e N-O

LITOLOGIA Complessi eterogenei

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio-alto versante; impluvio

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta montana dei substrati carbonatici tipica

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni. All'interno di un'area a faggete più ampia

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia



SPECIE D. LGS. 386/2003

*Ostrya carpinifolia*

ALTRE SPECIE

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Zavattarello

LOCALITA' Cascina Arvaia

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9I

COORDINATE BARICENTRO X: 1519498,48 Y: 4967080,50

AREA (ha) 2,84

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
510	560	540	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 15-30

ESPOSIZIONE PREVALENTE N, N-O

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di roverella dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10-30 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Ostrya carpinifolia*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Menconico

LOCALITA' Versaia

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9II

COORDINATE BARICENTRO X: 1524115,15 Y: 4960378,32

AREA (ha) 1,25

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
980	1030	1015	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE esposizioni tra O e N

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Medio versante

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Cerreta

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10-30 piante; due nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Prunus avium*  
ALTRE SPECIE biancospino, melo selvatico

#### LOCALIZZAZIONE

COMUNE/I Menconico  
LOCALITA' Passo Scaparina  
PROVINCIA Pavia  
TAVOLA CTR B9II  
COORDINATE BARICENTRO X: 1522359,78 Y: 4958717,34  
AREA (ha) 37,02  
ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese  
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali / strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

#### TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE

CATEGORIA Identificato alla fonte  
TIPO DI MATERIALE Fonte di seme  
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale  
ORIGINE Autoctono

#### DATI STAZIONALI

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
965	1100	1040	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-15

ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O, O, N

LITOLOGIA Marne e calcari marnosi; ritmiti (arenaceo marnoso calcareo e arenaceo marnoso argilloso)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Alto versante

#### CARATTERISTICHE FORESTALI

TIPOLOGIA FORESTALE Formazione preforestale nella serie evolutiva della faggeta montana; cerreta

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE 10 piante

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Pirus pyraister*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Menconico

LOCALITA' Tre Passi

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B9II

COORDINATE BARICENTRO X: 1524135,71 Y: 4959721,56

AREA (ha) 2,34

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi normali

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
1100	1200	1120	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-25

ESPOSIZIONE PREVALENTE varia

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose); marne e calcari marnosi

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Alto versante

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici; aree boscate non classificate; forme preforestali nella serie evolutiva della cerreta

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE Tre nuclei

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Quercus cerris*  
ALTRE SPECIE ginestra di spagna, nocciolo, ginepro

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Menconico/ S. Margherita di Staffora  
LOCALITA' Massinigo  
PROVINCIA Pavia  
TAVOLA CTR B9II  
COORDINATE BARICENTRO X: 1521601,22 Y: 4958509,65  
AREA (ha) 34,29  
ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese  
PERCORRIBILITA' strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte  
TIPO DI MATERIALE Soprassuolo  
FINALITA' Selvicoltura multifunzionale  
ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
940	1070	1100	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-20  
ESPOSIZIONE PREVALENTE N e N-E su un versante; O e S-O sull'altro  
LITOLOGIA Marne e calcari marnosi  
PEDOLOGIA Cambisols (vertic features) - cambisols  
MORFOLOGIA Alto versante; dorsale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Cerreta  
DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano  
REGIONE FORESTALE Appenninica  
FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE popolamento oggetto di indagini anche genetiche da parte di ERSAF nel corso degli ultimi 15 anni. All'interno di un'area a cerrete più ampia  
PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO La ricerca dei popolamenti da seme di latifoglie nella regione Lombardia

SPECIE D. LGS. 386/2003

*Quercus petraea*

ALTRE SPECIE

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I	Menconico
LOCALITA'	Colle della Crocetta
PROVINCIA	Pavia
TAVOLA CTR	B9I
COORDINATE BARICENTRO	X: 1519086,3 Y: 4962774,21
AREA (ha)	2,83
ENTE DI RIFERIMENTO	Comunità Montana Oltrepò Pavese
PERCORRIBILITA'	strada - pista percorribile con mezzi a trazione integrale / a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA	Identificato alla fonte
TIPO DI MATERIALE	Soprassuolo
FINALITA'	Selvicoltura multifunzionale
ORIGINE	Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
770	820	800	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 10-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, S-E

LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Dorsale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di roverella dei substrati carbonatici

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Quercus pubescens*

ALTRE SPECIE ginepro

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Zerbolò

LOCALITA' Bosco Busalarga

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR A7II

COORDINATE BARICENTRO X: 1498401,72 Y: 5010625,99

AREA (ha) 3,16

ENTE DI RIFERIMENTO Parco Valle del Ticino

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Soprassuolo

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
90	90	90	750-950	T>10

PENDENZA PREVALENTE (%) 0-5

ESPOSIZIONE PREVALENTE S

LITOLOGIA Sabbie poco gradate con ghiaia, non calcaree, profonde 0-0,5 m, alternate a ghiaie ben gradate con limo e sabbia, non calcaree, profonde 0,5-1 m

PEDOLOGIA Gleysols

MORFOLOGIA Area golenale

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di farnia dei greti ciottolosi

DISTRETTO GEOBOTANICO Bassa pianura alluvionale

REGIONE FORESTALE Bassa pianura

FASCIA FITOCLIMATICA Castanetum

NOTE

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO

SPECIE D. LGS. 386/2003 *Sorbus torminalis*  
 ALTRE SPECIE melo selvatico, sanguinello

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Varzi  
 LOCALITA' S. Cristina  
 PROVINCIA Pavia  
 TAVOLA CTR B9II  
 COORDINATE BARICENTRO X: 1521244,04 Y: 4963701,18  
 AREA (ha) 38,65  
 ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese  
 PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte  
 TIPO DI MATERIALE Area di raccolta  
 FINALITA' Selvicoltura multifunzionale  
 ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
970	1090	1030	650-700	7<T<10

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-20  
 ESPOSIZIONE PREVALENTE N-O, N  
 LITOLOGIA Ritmiti (arenaceo marnoso calcaree e arenaceo marnoso argillose)  
 PEDOLOGIA Cambisols  
 MORFOLOGIA Alto versante

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Faggeta submontana dei substrati carbonatici  
 DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano  
 REGIONE FORESTALE Appenninica  
 FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

**NOTE**

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia



SPECIE D. LGS. 386/2003 *Sorbus torminalis*

ALTRE SPECIE biancospino

**LOCALIZZAZIONE**

COMUNE/I Val di Nizza

LOCALITA' Monteacuto

PROVINCIA Pavia

TAVOLA CTR B8III

COORDINATE BARICENTRO X: 1516136,61 Y: 4970485,00

AREA (ha) 2,09

ENTE DI RIFERIMENTO Comunità Montana Oltrepò Pavese

PERCORRIBILITA' a piedi su sentiero

**TIPO DI MATERIALE DI BASE E CATEGORIA COMMERCIALE**

CATEGORIA Identificato alla fonte

TIPO DI MATERIALE Fonte di seme

FINALITA' Selvicoltura multifunzionale

ORIGINE Autoctono

**DATI STAZIONALI**

QUOTA (m)			DATO MEDIO ANNUO	
MIN	MAX	MEDIA	PRECIPITAZIONI (mm)	TEMPERATURA (°C)
450	500	480	650-700	T>8

PENDENZA PREVALENTE (%) 5-20

ESPOSIZIONE PREVALENTE S, O, S-O

LITOLOGIA Argille e argilliti

PEDOLOGIA Cambisols

MORFOLOGIA Versante; impluvio

**CARATTERISTICHE FORESTALI**

TIPOLOGIA FORESTALE Querceto di roverella dei substrati carbonatici; querceto di rovere dei substrati carbonatici dei suoli mesici

DISTRETTO GEOBOTANICO Oltrepò Pavese montano

REGIONE FORESTALE Appenninica

FASCIA FITOCLIMATICA Fagetum

**NOTE**

PUBBLICAZIONI / STUDI DI RIFERIMENTO Studi e ricerche a tutela della biodiversità delle specie forestali in Lombardia