

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEL CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*) NEI
COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – STAGIONE
VENATORIA 2025-2026, TENENDO CONTO DEI VALICHI ALPINI ISTITUITI NEL 2025

CA PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo nel Settore 1 - (7,7% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
1 Valle Imagna e Brembilla	Maschi	0	1	0	1	0	2	
	Femmine			1	1	0	2	
	TOT	0	1	1	2	0	4	52

Piano di prelievo nel Settore 2 - (9,3% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
2 Sponda orografica dx	Maschi	0	1	0	1	0	2	
	Femmine			1	1	0	2	
	TOT	0	1	1	2	0	4	43

Piano di prelievo nel Settore 2 - (11,4% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
2 Val Brembana – Sponda orografica sinistra	Maschi	0	1	0	1	0	2	
	Femmine			1	1	0	2	
	TOT	0	1	1	2	0	4	35

Piano di prelievo nel Settore 3 - (%della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Tota li	Capi censiti pre-ripr
3 Val Seriana	Maschi							
	Femmine							
	TOT							Prelievo sospeso

CA VALLE BREMBANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (11,8% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
	sesso							
1	Maschi	3	9	5	4	2	17	
	Femmine			5	4	2	17	
	TOT	3	9	10	8	4	34	289

Piano di prelievo nel Settore 2 - (11,1 % della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
	sesso							
2	Maschi	4	11	7	5	3	22	
	Femmine			7	5	3	23	
	TOT	4	11	14	10	6	45	404

Piano di prelievo nel Settore 3 - (% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
	sesso							
3	Maschi							
	Femmine							
	TOT							Prelievo sospeso

Piano di prelievo nel Settore 4 - (11,7% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
	sesso							
4	Maschi	3	9	5	3	2	16	
	Femmine			5	3	2	16	
	TOT	3	9	10	6	4	32	274

Piano di prelievo nel Settore 5 - (12,2% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
5	Maschi	3	9	5	4	2	17	
	Femmine			5	4	2	17	
	TOT	3	9	10	8	4	34	278

CA VALLE SERIANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (9,2% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
1 Valle del Riso Nossana	Maschi	2	6	4	2	1	11	
	Femmine			3	2	2	11	
	TOT	2	6	7	4	3	22	238

Piano di prelievo nel Settore 2 – (10,5% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macro area intercomprensoriale - Presolana)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
2 Monte Secco Valzurio Presolana	Maschi	2	4	3	2	1	9	
	Femmine			2	2	2	9	
	TOT	2	4	5	4	3	18	172

Piano di prelievo nel Settore 3 - (10,4% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
3 Valcanale Valgoglio	Maschi	2	4	2	2	1	8	
	Femmine			2	2	1	8	
	TOT	2	4	4	4	2	16	154

Piano di prelievo nel Settore 4 – (9,4% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
4 Alta Valle Seriana	Maschi	2	6	4	2	1	11	
	Femmine			3	2	2	11	
	TOT	2	6	7	4	3	22	234

CA VALLE DI SCALVE

Piano di prelievo nel Settore 1 - (9,2%) della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
1 Schilpario	Maschi	1	2	1	1	0	3	
	Femmine			0	0	0	2	
	TOT	1	2	1	1	0	5	109

Piano di prelievo nel Settore 2 - (10,5% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
2 Vilminore	Maschi	2	8	3	4	1	13	
	Femmine			3	3	1	12	
	TOT	2	8	6	7	2	25	237

Piano di prelievo nel Settore 3 - (15,5% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macroarea intercomprensoriale - Presolana -)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
3 Colere Presolana	Maschi	3	10	4	4	2	16	
	Femmine			4	4	2	17	
	TOT	3	10	8	8	4	33	215

CA VALLE BORLEZZA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (13,57% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macroarea intercomprensoriale - Presolana -)

Settore	età secco	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
1 Presolana	Maschi	4	4	5	5	2	18	
	Femmine		4	5	5	2	18	
	TOT	4	8	10	10	4	36	244