

INTEGRAZIONE AI PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEL CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*) NEI COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO –
STAGIONE VENATORIA 2025-2026

CA PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo nel Settore 2 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA del 1,92% = 9,62% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr TOTALE
2 Val Brembana – Sponda orografica sinistra	Maschi	0	0	1	0	0	1	
	Femmine			0	0	0	0	
	TOT	0	0	0	0	0	1	52

Piano di prelievo nel Settore 3 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA del 7,4% = 7,4% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr TOTALE
3 Val Seriana	Maschi	0	2	1	2	0	5	
	Femmine			2	1	0	3	
	TOT	0	2	3	3	0	8	108

CA VALLE BREMBANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA del 4,5% = 12,2% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr TOTALE
1	Maschi	3	5	3	2	1	10	
	Femmine			3	2	1	10	
	TOT	3	5	6	4	2	20	443

Piano di prelievo nel Settore 2 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 4,8 % = 11,8% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr TOTALE
2	Maschi	4	11	4	3	1	16	
	Femmine			4	3	1	15	
	TOT	4	11	8	6	2	31	643

Piano di prelievo nel Settore 4 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 3,3% = 11,5% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr TOTALE
4	Maschi	2	1	3	1	1	6	
	Femmine			3	1	1	7	
	TOT	2	1	6	2	2	13	393

Piano di prelievo nel Settore 5 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 6,9% = 12,8% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr TOTALE
5	Maschi	4	10	7	4	2	20	
	Femmine			7	4	2	20	
	TOT	4	10	14	8	4	40	578

CA VALLE SERIANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 2,5% = 9,4% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr
								TOTALE
1 Valle del Riso Nossana	Maschi	2	2	0	1	1	4	
	Femmine			1	1	0	4	
	TOT	2	2	1	2	1	8	320

Piano di prelievo nel Settore 2 – (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 1,7% = 9,3% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macro area intercomprensoriale - Presolana)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr
								TOTALE
2 Monte Secco Valzurio Presolana	Maschi	0	2	1	0	0	2	
	Femmine			1	0	0	2	
	TOT	0	2	2	0	0	4	236

Piano di prelievo nel Settore 3 - (CON INTEGRAZIONE NUMERICA 1,13% = 10,2% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totale	Capi censiti pre-ripr
								TOTALE
3 Valcanale Valgoglio	Maschi	0	0	1	0	0	1	
	Femmine			0	0	1	1	
	TOT	0	0	1	0	1	2	176