

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2023/2024

**C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO**

**Piano di prelievo (21,58%) su un totale di 139 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Imagna/Valle Brembilla	Maschi	3	5	7	15
	Femmine	3	5	7	15
	TOT	6	10	14	30

**Piano di prelievo (22,49%) su un totale di 169 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valle Brembana	Maschi	4	7	8	19
	Femmine	4	7	8	19
	TOT	8	14	16	38

**Piano di prelievo (19,9%) su un totale di 191 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Valle Seriana	Maschi	4	7	8	19
	Femmine	4	7	8	19
	TOT	8	14	16	38

**Piano di prelievo (20,37%) su un totale di 108 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Val Cavallina	Maschi	2	4	5	11
	Femmine	2	4	5	11
	TOT	4	8	10	22

**Piano di prelievo (20,0%) su un totale di 80 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Val Calepio	Maschi	2	2	4	8
	Femmine	2	2	4	8
	TOT	4	4	8	16

## CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

**Piano di prelievo (9,23%) su un totale di 271 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	3	4	5	12
	Femmine	3	5	5	13
	TOT	6	9	10	25

**Piano di prelievo (6,63%) su un totale di 196 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valtorta San Marco	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	3	4	6	13

**Piano di prelievo (8,02%) su un totale di 187 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Piazzatorre	Maschi	2	2	3	7
	Femmine	2	3	3	8
	TOT	4	5	6	15

**Piano di prelievo (9,35%) su un totale di 139 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	2	2	2	6
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	4	4	5	13

**Piano di prelievo (8,17%) su un totale di 257 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	3	3	4	10
	Femmine	3	4	4	11
	TOT	6	7	8	21

**CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO**

**Piano di prelievo (0%) su un totale di 35 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Clusone Rovetta	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

**Piano di prelievo (7,69%) su un totale di 104 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Castione Valli	Maschi	1	2	2	5
	Femmine	1	1	1	3
	TOT	2	3	3	8

**Piano di prelievo (7,02%) su un totale di 57 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Borlezze Bossico	Maschi	0	1	1	2
	Femmine	0	1	1	2
	TOT	0	2	2	4

## CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

**Piano di prelievo (7,55%) su un totale di 53 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

**Piano di prelievo (6,45%) su un totale di 62 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	-	1
	TOT	1	2	1	4

**Piano di prelievo (7,55%) su un totale di 53 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	0	1
	TOT	1	2	1	4

**Piano di prelievo (6,56%) su un totale di 61 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

## CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

**Piano di prelievo (11,36%) su un totale di 88 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Schilpario Azzone	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	1	2	3
	TOT	2	3	5	10

**Piano di prelievo (12,5%) su un totale di 120 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Vilminore Colere	Maschi	1	3	3	7
	Femmine	1	3	4	8
	TOT	2	6	7	15

## C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

**Piano di prelievo (20,59%) su un totale di 68 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Valle Imagna/ Brembilla	Maschi	2	2	2	1	0	7
	Femmine	2	3	2	0	0	7
	TOT	4	5	4	0	0	14

**Piano di prelievo (21,43%) su un totale di 42 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
2 Valle Brembana	Maschi	1	2	1	0	0	4
	Femmine	2	2	1	0	0	5
	TOT	3	4	2	0	0	9

**Piano di prelievo (25,31%) su un totale di 245 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
3 Val Seriana*	Maschi	9	11	6	3	2	31
	Femmine	9	11	11	0	0	32
	TOT	18	22	8	1	0	62

\*Il prelievo selettivo del cervo in questo settore è consentito esclusivamente in sponda orografica sinistra del fiume Serio

**Piano di prelievo (34,94%) su un totale di 269 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	Età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
4 Val Cavallina	Maschi	15	16	9	5	2	47
	Femmine	15	16	16	0	0	47
	TOT	30	32	25	5	2	94

**Piano di prelievo (34,95%) su un totale di 455 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
5 Val Calepio	Maschi	25	27	16	7	4	79
	Femmine	26	27	27	0	0	80
	TOT	52	54	43	7	4	159

## CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (22,77%) su un totale di 1032 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Val Taleggio	Maschi	9	9	6	3	3	30
	Femmine	9	9	12	0	0	30
	TOTALI	18	18	18	3	3	60

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valtorta San Marco	Maschi	8	8	6	3	2	27
	Femmine	8	8	11	0	0	27
	TOTALI	16	16	17	3	2	54

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Piazzatorre	Maschi	7	7	5	2	1	22
	Femmine	7	7	8	0	0	22
	TOTALI	14	14	13	2	1	44

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	4	4	3	2	1	14
	Femmine	4	4	5	0	0	13
	TOTALI	8	8	8	2	1	27

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	10	11	7	4	3	35
	Femmine	10	11	14	0	0	35
	TOTALI	20	22	21	4	3	70

## CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (24,78%) su un totale di 686 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	6	8	4	2	1	21
	Femmine	6	7	8	0	0	21
	TOTALI	12	15	12	2	1	42

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	9	11	8	4	3	35
	Femmine	9	11	15	0	0	35
	TOTALI	18	22	23	4	3	70

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	3	4	2	1	1	11
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	8	6	1	1	22

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Alta Valle Seriana	Maschi	5	7	3	2	1	18
	Femmine	5	6	7	0	0	18
	TOTALI	10	13	10	2	1	36



## CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (21,21%) su un totale di 481 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Clusone Rovetta	Maschi	6	7	5	3	2	23
	Femmine	6	7	9	0	0	22
	TOTALI	12	14	14	3	2	45

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Castione Valli	Maschi	5	5	3	2	1	16
	Femmine	5	5	5	0	0	15
	TOTALI	10	10	8	2	1	31

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Borlezza Bossico	Maschi	6	7	4	3	2	22
	Femmine	6	7	9	0	0	22
	TOTALI	12	14	13	3	2	44

## CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (24,69%) su un totale di 162 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Schilpario Azzone	Maschi	3	3	2	1	1	10
	Femmine	3	3	4	0	0	10
	TOTALI	6	6	6	1	1	20

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Vilminore Colere	Maschi	3	3	3	1	1	11
	Femmine	3	3	3	0	0	9
	TOTALI	6	6	6	1	1	20

**MUFLONE - Piano di prelievo (18,47%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 498 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)**

### **CAC PREALPI BERGAMASCHE**

<b>Settore</b>	<b>età sesso</b>	<b>agnelli Classe 0</b>	<b>yearling Classe I</b>	<b>F. adulte Classe (I e II)</b>	<b>sub-adulti (Classe II)</b>	<b>adulti Classe III</b>	<b>adulti Classe IV</b>	<b>Totali</b>
<b>1a Valle Brembana</b>	<b>Maschi</b>	4	3	-	2	1	0	8
	<b>Femmine</b>		3	-	2	0	0	7
	<b>TOT</b>	4	6	-	4	1	0	15

<b>Settore</b>	<b>età sesso</b>	<b>agnelli Classe 0</b>	<b>yearling Classe I</b>	<b>F. adulte Classe (I e II)</b>	<b>sub-adulti (Classe II)</b>	<b>adulti Classe III</b>	<b>adulti Classe IV</b>	<b>Totali</b>
<b>1b Valle Seriana</b>	<b>Maschi</b>	11	8	-	5	3	2	22
	<b>Femmine</b>		8	-	6	0	0	21
	<b>TOT</b>	11	16	-	11	3	2	43

### **CAC VAL SERIANA**

<b>Settore</b>	<b>età sesso</b>	<b>agnelli Classe 0</b>	<b>yearling Classe I</b>	<b>F.adulte Classe (I e II)</b>	<b>sub-adulti (Classe II)</b>	<b>adulti Classe III</b>	<b>adulti Classe IV</b>	<b>Totali</b>
<b>2</b>	<b>Maschi</b>	2	1	-	1	1	0	4
	<b>Femmine</b>		1	-	1	0	0	3
	<b>TOT</b>	2	2	0	2	0	0	7

### **CAC VAL BORLEZZA**

<b>Settore</b>	<b>età sesso</b>	<b>agnelli Classe 0</b>	<b>yearling Classe I</b>	<b>F.adulte Classe (I e II)</b>	<b>sub-adulti (Classe II)</b>	<b>adulti Classe III</b>	<b>adulti Classe IV</b>	<b>Totali</b>
<b>3</b>	<b>Maschi</b>	4	5	-	4	2	1	16
	<b>Femmine</b>	4	4	-	3	0	0	11
	<b>TOT</b>	8	9	0	7	2	1	27