

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2024/2025

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (23,72%) su un totale di 118 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Imagna/Valle Brembilla	Maschi	3	4	7	14
	Femmine	3	4	7	14
	TOT	6	8	14	28

Piano di prelievo (20%) su un totale di 240 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valle Brembana	Maschi	6	8	10	24
	Femmine	6	8	10	24
	TOT	12	16	20	48

Piano di prelievo (18,38%) su un totale di 136 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Valle Seriana	Maschi	2	5	6	13
	Femmine	2	4	6	12
	TOT	4	9	12	25

Piano di prelievo (19,85%) su un totale di 131 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Val Cavallina	Maschi	3	4	6	13
	Femmine	3	4	6	13
	TOT	6	8	12	26

Piano di prelievo (23,80%) su un totale di 105 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Val Calepio	Maschi	2	4	6	12
	Femmine	3	4	6	13
	TOT	5	8	12	25

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (10,12%) su un totale di 247capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	3	4	5	12
	Femmine	3	5	5	13
	TOT	6	9	10	25

Piano di prelievo (9,85%) su un totale di 203 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valtorta San Marco	Maschi	2	3	5	10
	Femmine	2	3	5	10
	TOT	4	6	10	20

Piano di prelievo (9,26%) su un totale di 162 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Piazzatorre	Maschi	2	2	5	7
	Femmine	2	3	3	8
	TOT	4	5	6	15

Piano di prelievo (10,32%) su un totale di 155 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	2	2	4	8
	Femmine	2	3	3	8
	TOT	4	5	7	16

Piano di prelievo (9,45%) su un totale di 254 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	3	4	5	12
	Femmine	3	4	5	12
	TOT	6	8	10	24

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 29 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Clusone Rovetta	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

Piano di prelievo (7,92%) su un totale di 101 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Castione Valli	Maschi	1	1	2	4
	Femmine	1	1	2	4
	TOT	2	2	4	8

Piano di prelievo (8,00%) su un totale di 50 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Borlezze Bossico	Maschi	0	1	1	2
	Femmine	0	1	1	2
	TOT	0	2	2	4

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (5,80%) su un totale di 69 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (7,27%) su un totale di 55 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	-	1
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (6,15%) su un totale di 65 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	0	1
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (6,77%) su un totale di 59 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (12,36%) su un totale di 89 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Schilpario Azzone	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	2	5
	TOT	2	4	5	11

Piano di prelievo (14,89%) su un totale di 94 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Vilminore Colere	Maschi	1	3	3	7
	Femmine	1	3	3	7
	TOT	2	6	6	14

C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (26,31%) su un totale di 76 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Valle Imagna/ Brembilla	Maschi	3	3	3	1	0	10
	Femmine	3	3	4	0	0	10
	TOT	6	6	7	1	0	20

Piano di prelievo (26,47%) su un totale di 68 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valle Brembana	Maschi	3	3	2	1	0	9
	Femmine	3	3	3	0	0	9
	TOT	6	6	5	1	0	18

Piano di prelievo (28,41%) su un totale di 271 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Seriana	Maschi	13	12	7	3	2	37
	Femmine	12	12	16	0	0	40
	TOT	25	24	23	3	2	77

Piano di prelievo (36,29%) su un totale di 259 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Val Cavallina	Maschi	15	15	10	5	2	47
	Femmine	15	15	17	0	0	47
	TOT	30	30	27	5	2	94

Piano di prelievo (35,49%) su un totale di 448 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Val Calepio	Maschi	25	25	17	8	4	79
	Femmine	25	25	30	0	0	80
	TOT	50	50	47	8	4	159

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (26,67%) su un totale di 1001 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Val Taleggio	Maschi	8	10	7	3	3	31
	Femmine	8	10	13	0	0	31
	TOTALI	16	20	20	3	3	62

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valtorta San Marco	Maschi	8	9	7	3	2	29
	Femmine	8	9	12	0	0	29
	TOTALI	16	18	19	3	2	58

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Piazzatorre	Maschi	7	8	6	3	1	25
	Femmine	7	8	10	0	0	25
	TOTALI	14	16	16	3	1	50

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	4	4	3	2	1	14
	Femmine	4	4	5	0	0	13
	TOTALI	8	8	8	2	1	27

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	9	11	8	4	3	35
	Femmine	9	11	15	0	0	35
	TOTALI	18	22	23	4	3	70

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (25,83%) su un totale di 782 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	9	10	7	3	1	30
	Femmine	9	10	11	0	0	30
	TOTALI	18	20	18	3	1	60

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	9	11	8	4	3	35
	Femmine	9	11	15	0	0	35
	TOTALI	18	22	23	4	3	70

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	4	5	3	2	1	15
	Femmine	4	5	6	0	0	15
	TOTALI	8	10	9	2	1	30

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Alta Valle Seriana	Maschi	6	8	4	2	1	21
	Femmine	6	7	8	0	0	21
	TOTALI	12	15	12	2	1	42

CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (29,42%) su un totale di 503 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Clusone Rovetta	Maschi	7	8	5	3	3	26
	Femmine	7	8	10	0	0	25
	TOTALI	14	16	15	3	3	51

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Castione Valli	Maschi	4	5	3	2	2	16
	Femmine	4	5	6	0	0	15
	TOTALI	8	10	9	2	2	31

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Borlezza Bossico	Maschi	10	10	7	3	3	33
	Femmine	10	10	13	0	0	33
	TOTALI	20	20	20	3	3	66

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (28,78%) su un totale di 139 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Schilpario Azzone	Maschi	3	3	3	1	1	11
	Femmine	3	3	3	0	0	9
	TOTALI	6	6	6	1	1	20

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Vilminore Colere	Maschi	3	3	3	1	1	11
	Femmine	3	3	3	0	0	9
	TOTALI	6	6	6	1	1	20

MUFLONE - Piano di prelievo (25,68%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 292 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Seriana	Maschi	12	8	-	5	3	2	24
	Femmine		8	-	8	0	0	22
	TOT	12	16	-	13	3	2	46

CAC VAL SERIANA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
unico	Maschi	2	1	-	1	1	0	4
	Femmine		1	-	1	0	0	3
	TOT	2	2	0	2	0	0	7

CAC VAL BORLEZZA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
unico	Maschi	7	5	-	4	2	1	16
	Femmine		4	-	2	0	0	9
	TOT	7	9	0	6	2	1	25

MUFLONE - Piano di prelievo (18,47%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 498 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo (24,24%) su un totale di 99 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Brembana	Maschi	6	4	-	3	2	1	13
	Femmine		3	-	5	0	0	11
	TOT	6	7	-	8	2	1	24

Piano di prelievo (100%) su un totale di 9 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Cavallina	Maschi	1	2	-	2	1	0	5
	Femmine		1	-	2	0	0	4
	TOT	1	3	-	4	1	0	9

Piano di prelievo (29,41%) su un totale di 34 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Calepio	Maschi	2	2	-	1	1	0	5
	Femmine		2	-	2	0	0	5
	TOT	2	4	-	3	1	0	10