

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'U.T.R. DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2022/2023

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,8%) su un totale di 322 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1A Monte Canto Alto	Maschi	2	4	5	11
	Femmine	3	3	5	11
	TOT	5	7	10	22

Piano di prelievo (5,2%) su un totale di 194 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1B Val Serina	Maschi	1	1	3	5
	Femmine	1	2	2	5
	TOT	2	3	5	10

Piano di prelievo (11,8%) su un totale di 153 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1C Monte Zucco	Maschi	2	3	4	9
	Femmine	2	3	4	9
	TOT	4	6	8	18

Piano di prelievo (6,0%) su un totale di 199 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Val Brembilla	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (5,9%) su un totale di 203 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3A Valle Imagna SX	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (4,9%) su un totale di 244 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3B Valle Imagna DX	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (5,0%) su un totale di 160 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3C Monte Linzone	Maschi	1	1	2	4
	Femmine	1	1	2	4
	TOT	2	2	4	8

Piano di prelievo (4,2%) su un totale di 283 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4A Monte Podona	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (7,4%) su un totale di 188 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4B Val Vertova	Maschi	2	2	3	7
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	4	4	6	14

Piano di prelievo (8,09%) su un totale di 173 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4C Val Gandino	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	3	4	6	13

Piano di prelievo (4,3%) su un totale di 188 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4D Monte Misma	Maschi	1	1	2	4
	Femmine	1	1	2	4
	TOT	2	2	4	8

Piano di prelievo (6,9%) su un totale di 349 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Val Cavallina	Maschi	2	4	6	12
	Femmine	2	4	6	12
	TOT	4	8	12	24

Piano di prelievo (4,0%) su un totale di 298 capi stimati (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
6 Monte Bronzone	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	4	6	12

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,96%) su un totale di 251 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	3	4	5	12
	Femmine	3	5	5	13
	TOT	6	9	10	25

Piano di prelievo (7,64%) su un totale di 170 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valtorta San Marco	Maschi	1	2	3	6
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	3	4	6	13

Piano di prelievo (9,80%) su un totale di 153 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Piazzatorre	Maschi	2	2	3	7
	Femmine	2	3	3	8
	TOT	4	5	6	15

Piano di prelievo (9,63%) su un totale di 135 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	2	2	2	6
	Femmine	2	2	3	7
	TOT	4	4	5	13

Piano di prelievo (9,86%) su un totale di 213 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	3	3	4	10
	Femmine	3	4	4	11
	TOT	6	7	8	21

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 30 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Clusone Rovetta	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

Piano di prelievo (5,48%) su un totale di 73 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Castione Valli	Maschi	-	1	2	3
	Femmine	-	1	-	1
	TOT	-	2	2	4

Piano di prelievo (6,76%) su un totale di 74 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Borlezze Bossico	Maschi	0	1	2	3
	Femmine	0	1	1	2
	TOT	0	2	3	5

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,78%) su un totale di 59 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		0	1	2
	TOT	1	1	2	4

Piano di prelievo (6,12%) su un totale di 49 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	1	-	1	2
	Femmine		1	-	1
	TOT	1	1	1	3

Piano di prelievo (5,77%) su un totale di 52 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	1	0	1	2
	Femmine		1	0	1
	TOT	1	1	1	3

Piano di prelievo (7,14%) su un totale di 56 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		-	1	2
	TOT	1	1	2	4

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,33%) su un totale di 75 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Schilpario Azzone	Maschi	1	1	2	4
	Femmine	0	1	2	3
	TOT	1	2	4	7

Piano di prelievo (11,63%) su un totale di 129 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Vilminore Colere	Maschi	1	3	3	7
	Femmine	1	3	4	8
	TOT	2	6	7	15

C.A.PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (17,16%) su un totale di 233 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Val Cavallina	Maschi	6	6	4	2	1	19
	Femmine	6	6	9	0	0	21
	TOT	12	12	13	2	1	40

Piano di prelievo (19,42%) su un totale di 278 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
2 Val Calepio	Maschi	8	8	5	3	2	26
	Femmine	8	8	12	0	0	28
	TOT	16	16	17	3	2	54

Piano di prelievo (14,56%) su un totale di 158 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
3 Val Seriana *	Maschi	3	4	3	1	0	11
	Femmine	3	4	5	0	0	12
	TOT	6	8	8	1	0	23

*Il prelievo selettivo del cervo in questo settore è consentito esclusivamente in sponda orografica sinistra del fiume Serio

Piano di prelievo (9,41%) su un totale di 85 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
4 Valle Imagna/ Brembilla/Brembana	Maschi	1	2	1	0	0	4
	Femmine	2	1	1	0	0	4
	TOT	3	3	2	0	0	8

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (13,04%) su un totale di 836 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	4	4	3	2	0	13
	Femmine	4	5	4	0	0	13
	TOTALI	8	9	7	2	0	26

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valtorta San Marco	Maschi	3	3	3	2	0	11
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	7	7	2	0	22

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Piazzatorre	Maschi	4	3	3	2	0	12
	Femmine	4	4	4	0	0	12
	TOTALI	8	7	7	2	0	24

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	1	2	1	0	0	4
	Femmine	1	1	1	0	0	3
	TOTALI	2	3	2	0	0	7

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	5	4	3	2	1	15
	Femmine	5	5	5	0	0	15
	TOTALI	10	9	8	2	1	30

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (16,96%) su un totale di 501 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	4	3	3	1	1	12
	Femmine	4	4	5	0	0	13
	TOTALI	8	7	8	1	1	25

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	6	5	3	2	1	17
	Femmine	6	6	5	0	0	17
	TOTALI	12	11	8	2	1	34

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	2	2	1	1	0	6
	Femmine	2	2	2	0	0	6
	TOTALI	4	4	3	0	0	12

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Alta Valle Seriana	Maschi	2	2	2	1	0	7
	Femmine	3	2	2	0	0	7
	TOTALI	5	4	4	1	0	14

CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (13,88%) su un totale di 389 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Clusone Rovetta	Maschi	2	3	2	1	0	8
	Femmine	2	3	2	0	0	7
	TOTALI	4	6	4	1	0	15

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Castione Valli	Maschi	2	2	2	1	0	7
	Femmine	2	2	2	0	0	6
	TOTALI	4	4	4	1	0	13

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Borlezza Bossico	Maschi	4	4	3	1	1	13
	Femmine	5	4	4	0	0	13
	TOTALI	9	8	7	1	1	26

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (17,96%) su un totale di 167 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Schilpario Azzone	Maschi	2	3	2	1	0	8
	Femmine	3	2	2	0	0	7
	TOTALI	5	5	4	1	0	15

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Vilminore Colere	Maschi	3	2	2	1	0	8
	Femmine	2	2	3	0	0	7
	TOTALI	5	4	5	1	0	15

MUFLONE - Piano di prelievo (19,84%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 252 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CA PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
1	Maschi	3	5	-	3	2	1	14
	Femmine	4	0	7	0	0	0	11
	TOT	7	5	7	4	1	1	25

CA VAL SERIANA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
2	Maschi	1	1	-	1	0	0	3
	Femmine	1	1	1	0	0	0	3
	TOT	2	2	1	1	0	0	6

CA VAL BORLEZZA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	<i>Totali</i>
3	Maschi	2	2	-	3	1	1	9
	Femmine	3	2	5	0	0	0	10
	TOT	5	4	5	3	1	1	19