

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'AFCP DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2025/2026

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (21,08%) su un totale di 166 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Imagna/Valle Brembilla	Maschi	4	5	9	18
	Femmine	3	5	9	17
	TOT	7	10	18	35

Piano di prelievo (19,93%) su un totale di 271 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valle Brembana	Maschi	6	8	13	27
	Femmine	6	8	13	27
	TOT	12	16	26	54

Piano di prelievo (19,07%) su un totale di 236 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Valle Seriana	Maschi	5	8	10	23
	Femmine	5	8	9	22
	TOT	10	16	19	45

Piano di prelievo (19,83%) su un totale di 116 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Val Cavallina	Maschi	3	3	6	12
	Femmine	3	3	5	11
	TOT	6	6	11	23

Piano di prelievo (21,13%) su un totale di 142 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Val Calepio	Maschi	3	5	7	15
	Femmine	3	5	7	15
	TOT	6	10	14	30

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (9,13%) su un totale di 219 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	2	3	5	10
	Femmine	2	3	5	10
	TOT	4	6	10	20

Piano di prelievo (9,57%) su un totale di 209 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valtorta San Marco	Maschi	2	3	5	10
	Femmine	2	3	5	10
	TOT	4	6	10	20

Piano di prelievo (8,98%) su un totale di 167 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Piazzatorre	Maschi	2	3	3	8
	Femmine	1	3	3	7
	TOT	3	6	6	15

Piano di prelievo (10%) su un totale di 160 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	1	3	4	8
	Femmine	2	3	3	8
	TOT	3	6	7	16

Piano di prelievo (10,18%) su un totale di 275 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	3	5	6	14
	Femmine	3	5	6	14
	TOT	6	10	12	28

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 30 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Clusone Rovetta	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

Piano di prelievo (6,38%) su un totale di 94 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Castione Valli	Maschi	1	1	1	3
	Femmine	1	1	1	3
	TOT	2	2	2	6

Piano di prelievo (9,09%) su un totale di 44 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	<i>Totali</i>
3 Borlezze Bossico	Maschi	0	1	1	2
	Femmine	0	1	1	2
	TOT	0	2	2	4

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (6,25%) su un totale di 64 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	<i>Totali</i>
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (9,09%) su un totale di 44 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	<i>Totali</i>
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	-	1
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (8,33%) su un totale di 48 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	<i>Totali</i>
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	1	1	1	3
	Femmine		1	0	1
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (7,02%) su un totale di 57 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (12,12%) su un totale di 99 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Schilpario Azzone	Maschi	1	3	3	7
	Femmine	1	2	2	5
	TOT	2	5	5	12

Piano di prelievo (13,16%) su un totale di 114 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Vilminore Colere	Maschi	1	4	4	9
	Femmine	1	2	3	6
	TOT	2	6	7	15

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (29,20%) su un totale di 137 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Valle Imagna/ Brembilla	Maschi	6	6	6	2	0	20
	Femmine	6	6	8	0	0	20
	TOT	12	12	14	2	0	40

Piano di prelievo (31,34%) su un totale di 67 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
2 Valle Brembana	Maschi		3	4	2	1	0	10
	Femmine		4	3	4	0	0	11
	TOT		6	7	6	1	0	21

Piano di prelievo (26,32%) su un totale di 380 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
3 Val Seriana	Maschi		15	15	12	8	0	50
	Femmine		15	15	20	0	0	50
	TOT		30	30	32	8	0	100

Piano di prelievo (34,50%) su un totale di 313 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età \ sesso		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
4 Val Cavallina	Maschi		16	17	13	8	0	54
	Femmine		16	16	22	0	0	54
	TOT		32	33	35	8	0	108

Piano di prelievo (35,02%) su un totale di 474 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso		Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
5 Val Calepio	Maschi		26	26	18	13	0	83
	Femmine		26	26	31	0	0	83
	TOT		52	52	49	13	0	166

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (30,52%) su un totale di 927 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Val Taleggio	Maschi	8	11	8	6	0	33
	Femmine	8	11	14	0	0	33
	TOTALI	16	22	22	6	0	66

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valtorta San Marco	Maschi	8	10	8	6	0	32
	Femmine	8	11	14	0	0	33
	TOTALI	16	21	22	6	0	65

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Piazzatorre	Maschi	7	7	6	5	0	25
	Femmine	7	8	10	0	0	25
	TOTALI	14	15	16	5	0	50

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	4	5	4	3	0	16
	Femmine	4	5	7	0	0	16
	TOTALI	8	10	11	3	0	32

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	9	11	8	7	0	35
	Femmine	9	11	15	0	0	35
	TOTALI	18	22	23	7	0	70

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (25,92%) su un totale di 895 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	11	12	9	6	0	38
	Femmine	11	12	15	0	0	38
	TOTALI	22	24	24	6	0	76

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	11	11	9	6	0	37
	Femmine	11	11	15	0	0	37
	TOTALI	22	22	24	6	0	74

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	5	6	4	3	0	18
	Femmine	5	6	7	0	0	18
	TOTALI	10	20	11	3	0	36

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	7	8	5	3	0	23
	Femmine	7	7	9	0	0	23
	TOTALI	14	15	14	3	0	46

CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (29,81%) su un totale di 654 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Clusone Rovetta	Maschi	8	9	6	8	0	31
	Femmine	8	9	12	0	0	29
	TOTALI	16	18	18	8	0	60

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Castione Valli	Maschi	5	7	5	8	0	25
	Femmine	5	7	8	0	0	20
	TOTALI	10	14	13	8	0	45

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Borlezza Bossico	Maschi	12	12	10	14	0	48
	Femmine	12	12	18	0	0	42
	TOTALI	24	24	28	14	0	90

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (25%) su un totale di 200 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Schilpario Azzone	Maschi	3	4	4	3	0	14
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	8	8	3	0	25

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Vilminore Colere	Maschi	3	4	4	3	0	14
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	8	8	3	0	25

MUFLONE - Piano di prelievo (30,46%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 279 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Seriana	Maschi	12	9	-	7	4	2	28
	Femmine		10	-	11	0	0	27
	TOT	12	19	-	18	4	2	55

CAC VAL SERIANA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
unico	Maschi	2	1	-	1	1	1	5
	Femmine		1	-	1	0	0	3
	TOT	2	2	0	2	1	1	8

CAC VAL BORLEZZA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
unico	Maschi	5	4	-	3	2	1	13
	Femmine		4	-	3	0	0	9
	TOT	5	8	0	6	2	1	22

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo (40,32%) su un totale di 62 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Brembana	Maschi	6	4	-	3	2	1	13
	Femmine		4	-	5	0	0	12
	TOT	6	8	-	8	2	1	25

**Piano di prelievo (100%) su un totale di 7 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva):
Settore Valle Cavallina**

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Cavallina	Maschi							
	Femmine							
	TOT							

Il piano di prelievo prevede un minimo di 7 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età.

Piano di prelievo (46,66%) su un totale di 45 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Calepio	Maschi	5	3	-	3	1	1	11
	Femmine		4	-	4	0	0	10
	TOT	5	7	-	7	1	1	21