

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEL CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*) NEI
COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO – STAGIONE
VENATORIA 2026-2027

CA PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo nel Settore 1 - (8,7% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
1 Valle Imagna e Brembilla	Maschi	0	2	1	2	0	4	
	Femmine			2	1	0	4	
	TOT	0	2	3	3	0	8	92

Piano di prelievo nel Settore 2 - (8,51% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
2 Sponda orografica dx	Maschi	0	1	0	1	0	2	
	Femmine			1	1	0	2	
	TOT	0	1	1	2	0	4	47

Piano di prelievo nel Settore 2 - (9,30% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
2 Val Brembana – Sponda orografica sinistra	Maschi	0	2	1	2	0	4	
	Femmine			2	1	0	4	
	TOT	0	2	3	3	0	8	86

Piano di prelievo nel Settore 3 - (9,6% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sezzo	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
3 Val Seriana	Maschi	0	3	2	2	1	6	
	Femmine			1	2	1	6	
	TOT	0	3	3	4	2	12	125

CA VALLE BREMBANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (11,06% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
1	Maschi	4	12	7	5	4	24	
	Femmine			7	5	4	24	
	TOT	4	12	14	10	8	48	434

Piano di prelievo nel Settore 2 - (10,84% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
2	Maschi	6	20	10	7	5	35	
	Femmine			10	7	5	35	
	TOT	6	20	20	14	10	70	646

Piano di prelievo nel Settore 3 - (7,67% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
3	Maschi	4	11	8	4	3	22	
	Femmine			7	4	4	23	
	TOT	4	11	15	8	7	45	587

Piano di prelievo nel Settore 4 - (11,00% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
4	Maschi	4	10	8	3	3	21	
	Femmine			8	4	3	22	
	TOT	4	10	16	7	6	43	391

Piano di prelievo nel Settore 5 - (10,94% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti pre-ripr
	sesso							
5	Maschi	5	19	11	6	4	33	
	Femmine			10	6	4	32	
	TOT	5	19	21	12	8	65	594

CA VALLE SERIANA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (10,19% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
1 Valle del Riso Nossana	Maschi	4	9	5	3	2	16	
	Femmine			4	3	2	16	
	TOT	4	9	9	6	4	32	314

Piano di prelievo nel Settore 2 – (12,13% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macro area intercomprensoriale - Presolana)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
2 Monte Secco Valzurio Presolana	Maschi	2	7	4	2	2	13	
	Femmine			4	2	2	12	
	TOT	2	7	8	4	4	25	259

Piano di prelievo nel Settore 3 - (8,29% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
3 Valcanale Valgoglio	Maschi	2	4	3	1	1	8	
	Femmine			2	1	1	7	
	TOT	2	4	5	2	2	15	161

Piano di prelievo nel Settore 4 – (9,46% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
4 Alta Valle Seriana	Maschi	2	6	4	2	1	11	
	Femmine			3	2	1	10	
	TOT	2	6	7	4	2	21	222

CA VALLE DI SCALVE

Piano di prelievo nel Settore 1 - (5,26% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
1 Schilpario	Maschi	0	3	1	2	0	5	
	Femmine			1	0	0	2	
	TOT	0	3	2	2	0	7	133

Piano di prelievo nel Settore 2 - (11,02% della consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
2 Vilminore	Maschi	2	8	3	4	1	13	
	Femmine			3	4	2	14	
	TOT	2	8	6	8	3	27	245

Piano di prelievo nel Settore 3 - (12,13% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macroarea intercomprensoriale - Presolana -)

Settore	età \ sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-ripr
	sesso							
3 Colere Presolana	Maschi	2	8	3	4	1	13	
	Femmine			3	4	2	14	
	TOT	2	8	6	8	3	27	183

CA VALLE BORLEZZA

Piano di prelievo nel Settore 1 - (12,13% della consistenza pre-riproduttiva della popolazione complessiva censita in territorio di caccia programmata nella macroarea intercomprensoriale - Presolana -)

Settore	età secco	Classe 0	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Totali	Capi censiti Pre-rip
1 Presolana	Maschi	4	5	6	5	2	20	
	Femmine		5	6	5	2	20	
	TOT	4	10	12	10	4	40	275