

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI SELVATICI APPARTENENTI ALLE SPECIE. CAPRIOLO, CERVO E MUFLONE NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DELL'AFCP DI BERGAMO. – STAGIONE VENATORIA 2026/2027

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (16,99%) su un totale di 206 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Imagna/Valle Brembilla	Maschi	4	5	9	18
	Femmine	3	5	9	17
	TOT	7	10	18	35

Piano di prelievo (12,69%) su un totale di 268 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Valle Brembana	Maschi	6	8	13	27
	Femmine	6	8	13	27
	TOT	12	16	26	54

Piano di prelievo (19,07%) su un totale di 236 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Valle Seriana	Maschi	5	8	10	23
	Femmine	5	8	9	22
	TOT	10	16	19	45

Piano di prelievo (16,47%) su un totale di 140 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Val Cavallina	Maschi	3	3	6	12
	Femmine	3	3	5	11
	TOT	6	6	11	23

Piano di prelievo (19,48%) su un totale di 154 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
5 Val Calepio	Maschi		3	5	7	15
	Femmine		3	5	7	15
	TOT		6	10	14	30

CA VALLE BREMBANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (7,97%) su un totale di 251 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
1 Val Taleggio	Maschi		2	3	5	10
	Femmine		2	3	5	10
	TOT		4	6	10	20

Piano di prelievo (8,65%) su un totale di 208 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
2 Valtorta San Marco	Maschi		2	3	4	9
	Femmine		2	3	4	9
	TOT		4	6	8	18

Piano di prelievo (8,06%) su un totale di 186 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età		Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
	maschi	femmine				
3 Piazzatorre	Maschi		2	3	3	8
	Femmine		1	3	3	7
	TOT		3	6	6	15

Piano di prelievo (9,40%) su un totale di 149 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	1	3	3	7
	Femmine	1	3	3	7
	TOT	2	6	6	14

Piano di prelievo (9,29%) su un totale di 269 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	3	4	5	12
	Femmine	3	4	6	13
	TOT	6	8	11	25

CA VALLE BORLEZZA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (0%) su un totale di 30 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Clusone Rovetta	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

Piano di prelievo (6,67%) su un totale di 90 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Castione Valli	Maschi	0	1	2	3
	Femmine	0	1	2	3
	TOT	0	2	4	6

Piano di prelievo (0%) su un totale di 35 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Borlezze Bossico	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

CA VALLE SERIANA - CAPRIOLO

Piano di prelievo (5,97%) su un totale di 67 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	1	1	1	2
	Femmine		1	0	2
	TOT	1	2	1	4

Piano di prelievo (6,82%) su un totale di 44 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	1	0	1	2
	Femmine		1	-	1
	TOT	1	1	1	3

Piano di prelievo (0%) su un totale di 37 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
3 Val Canale Valgoglio	Maschi				
	Femmine				
	TOT				Prelievo sospeso

Piano di prelievo (6,12%) su un totale di 49 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
4 Alta Valle Seriana	Maschi	1	0	1	2
	Femmine		1	0	1
	TOT	1	1	1	3

CA VALLE DI SCALVE - CAPRIOLO

Piano di prelievo (12,00%) su un totale di 100 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
1 Schilpario Azzone	Maschi	1	2	4	7
	Femmine	1	2	2	5
	TOT	2	4	6	12

Piano di prelievo (13,19%) su un totale di 91 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0	Classe I	Classe II	Totali
2 Vilminore Colere	Maschi	1	2	4	7
	Femmine	1	2	2	5
	TOT	2	4	6	12

C.A. PREALPI BERGAMASCHE - CERVO

Piano di prelievo (32.79%) su un totale di 122 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
1 Valle Imagna/ Brembilla	Maschi	6	6	6	2	20
	Femmine	6	6	8	0	20
	TOT	12	12	14	2	40

Piano di prelievo (33,33%) su un totale di 63 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Valle Brembana	Maschi	3	4	2	1	10
	Femmine	4	3	4	0	11
	TOT	7	7	6	1	21

Piano di prelievo (32,05%) su un totale di 312 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Seriana	Maschi	15	15	12	8	50
	Femmine	15	15	20	0	50
	TOT	30	30	32	8	100

Piano di prelievo (35%) su un totale di 211 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	Età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Val Cavallina	Maschi	11	11	7	9	38
	Femmine	11	11	14	0	36
	TOT	22	22	21	9	74

Piano di prelievo (35%) su un totale di 429 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
5 Val Calepio	Maschi	23	23	15	13	74
	Femmine	23	23	30	0	76
	TOT	46	46	45	13	150

CA VALLE BREMBANA - CERVO

Piano di prelievo (35,16%) su un totale di 785 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
1 Val Taleggio	Maschi	8	11	8	6	33
	Femmine	8	11	14	0	33
	TOTALI	16	22	22	6	66

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
2 Valtorta San Marco	Maschi	8	10	8	6	32
	Femmine	8	11	14	0	33
	TOTALI	16	21	22	6	65

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
3 Piazzatorre	Maschi	7	7	6	5	25
	Femmine	7	8	10	0	25
	TOTALI	14	15	16	5	50

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
4 Branzi Carona Foppolo	Maschi	3	5	4	3	15
	Femmine	3	5	7	0	15
	TOTALI	6	10	11	3	30

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	Totali
5 Roncobello Oltre il Colle	Maschi	9	10	7	6	32
	Femmine	9	11	13	0	33
	TOTALI	18	21	20	6	65

CA VALLE SERIANA - CERVO

Piano di prelievo (30,51%) su un totale di 731 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Valle Riso Parre Premolo	Maschi	10	10	8	5	33
	Femmine	10	12	12	0	34
	TOTALI	20	22	20	5	67

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Monte Secco Valzurio	Maschi	11	11	9	6	37
	Femmine	11	11	15	0	37
	TOTALI	22	22	24	6	74

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Val Canale Valgoglio	Maschi	5	6	4	3	18
	Femmine	5	6	7	0	18
	TOTALI	10	12	11	3	36

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III e IV (adulti)	<i>Totali</i>
4 Alta Valle Seriana	Maschi	7	8	5	3	23
	Femmine	7	7	9	0	23
	TOTALI	14	15	14	3	46

CA VALLE BORLEZZA – CERVO

Piano di prelievo (34,94%) su un totale di 581 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III - IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Clusone Rovetta	Maschi	9	10	12	8	39
	Femmine	10	10	9	5	34
	TOTALI	19	20	21	13	73

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III - IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Castione Valli	Maschi	5	7	9	4	25
	Femmine	5	7	5	3	20
	TOTALI	10	14	14	7	45

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III - IV (adulti)	<i>Totali</i>
3 Borlezza Bossico	Maschi	13	12	12	7	44
	Femmine	13	12	10	6	41
	TOTALI	26	24	22	13	85

CA VALLE DI SCALVE - CERVO

Piano di prelievo (28,74%) su un totale di 174 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva) sull'intero territorio del CAC

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
1 Schilpario Azzone	Maschi	3	4	4	2	1	14
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	8	8	2	1	25

Settore	età sesso	Classe 0 (vitelli)	Classe I (giovani)	Classe II (subadulti)	Classe III (adulti)	Classe IV (adulti)	<i>Totali</i>
2 Vilminore Colere	Maschi	3	4	4	2	1	14
	Femmine	3	4	4	0	0	11
	TOTALI	6	8	8	2	1	25

MUFLONE - Piano di prelievo (27,16%) della consistenza intercomprensoriale della specie) su un totale di 335 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Seriana	Maschi	12	9	-	7	4	2	28
	Femmine		10	-	11	0	0	27
	TOT	12	19	-	18	4	2	55

CAC VAL SERIANA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
unico	Maschi	2	1	-	1	1	1	5
	Femmine		1	-	1	0	0	3
	TOT	2	2	0	2	1	1	8

CAC VAL BORLEZZA

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F.adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
unico	Maschi	7	5	-	4	2	1	19
	Femmine		5	-	4	0	0	9
	TOT	7	10	0	8	2	1	28

CAC PREALPI BERGAMASCHE

Piano di prelievo (49,02%) su un totale di 51 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Brembana	Maschi	6	4	-	3	2	1	13
	Femmine		4	-	5	0	0	12
	TOT	6	8	-	8	2	1	25

**Piano di prelievo (100%) su un totale di 6 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva):
Settore Valle Cavallina**

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Cavallina	Maschi							
	Femmine							
	TOT							

Il piano di prelievo prevede un minimo di 6 capi pari al 100% dei soggetti avvistati senza alcuna distinzione tra sesso e classi d'età.

Piano di prelievo (48,89%) su un totale di 45 capi censiti (consistenza pre-riproduttiva)

Settore	età sesso	agnelli Classe 0	yearling Classe I	F. adulte Classe (I e II)	sub-adulti (Classe II)	adulti Classe III	adulti Classe IV	Totali
Valle Calepio	Maschi	5	3	-	3	1	1	11
	Femmine		4	-	5	0	0	11
	TOT	5	7	-	8	1	1	22